




# PE combinatietoestel met rvs glijbaan

Leeftijd tot 8 jaar

**€8.287** excl. BTW

€10.027,27 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 120 cm	 47 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 718 cm	X	<b>B</b> 663 cm	X	<b>H</b> 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 368 cm	X	<b>B</b> 363 cm	X	<b>H</b> 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode PE-860



## Beschrijving

Een fantastisch speeltoestel dat jaren meegaat, of je dit nu op een schoolplein bij de basisschool plaatst, in een speeltuin in de wijk of op de camping.


## Kleurrijk speeltoestel met 3 platformen

Dit combinatietoestel uit de lijn [kleurrijk en duurzaam](#) biedt veel speelplezier in de vorm van de verschillende speelfuncties. Het speeltoestel is opgebouwd uit drie platformen, twee hoge met in het midden een lagere vloer. Door de stevige trap kunnen ook de jongere kinderen veilig naar boven klimmen. Maar je kunt ook kiezen voor de slangentrap of de brandweerstang met robuuste tredes. Onder een van de platformen is een praktisch zitbankje gemaakt.

Voor dit speeltoestel is een combinatie van metaal, rvs en PE gebruikt, materialen die tegen een stootje kunnen en lang meegaan. Alle PE-onderdelen zoals de zijkanten van de trap en glijbaan en de wanden zijn van kleurrijk polytheen. De staanders van de platformen zijn van gegalvaniseerd gepoedercoat staal en de vloeren van staalbord en afgewerkt met een rubber gecoatte veilige anti-sliplaag. De glijbaan, de slangenopgang en de brandweerstang zijn van rvs.

Met een valhoogte van 120 cm heeft dit professionele speeltoestel wel een speciale valdempende ondergrond nodig. Lees meer over [valdemping](#) op onze website.


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	