

# PE combinatietoestel

Leeftijd tot 8 jaar

**€8.857** excl. BTW

€10.716,97 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 120 cm	 57 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 789 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 719 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 489 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 369 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode PE-867



## Beschrijving

Een vrolijk speeltoestel uit de [kleurrijk en duurzaam serie](#) van TnT Speeltoestellen. Een erg leuk combinatietoestel waar ook jongere kinderen heerlijk op kunnen spelen.


## Blikvanger op het schoolplein


Dit speeltoestel is een blikvanger bij een kinderdagverblijf of op het schoolplein bij de lagere groepen van de basisschool. De leuke kleurstellingen en de verschillende speelfuncties hebben een grote aantrekkingskracht voor peuters, kleuters en de leerlingen van de lagere klassen.

## Klimmen, balanceren en glijden

Het combinatietoestel bestaat uit twee platformen van verschillende hoogtes die met elkaar verbonden zijn door een wiebelbrug die schuin omhoog/omlaag loopt. Gelukkig kun je je stevig vasthouden als je van het ene naar het andere platform wilt komen. Klim via de klimwand met steunen naar het onderste platform en balanceer via de wiebelige planken naar de andere kant. Van hieruit kun je lekker naar beneden glijden met de rvs glijbaan met pe-zijkanten. Heb je niet zoveel zin in balanceren dan klim je met de stevige trap met leuning of via de trap met bladvormige tredes naar het hogere platform en glij je dan naar beneden. Onder de wiebelbrug kun je nog even op het bankje lekker gaan zitten en uitrusten.


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	