

# Speeltoestel met rondloop, klimnet en RVS glijbaan

€14.115 excl. BTW

€17.079,15 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 103 m <sup>2</sup>

### Benodigde ruimte

<b>L</b> 1126 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 906 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
------------------	----------	-----------------	----------	-----------------

### Toestel grootte

<b>L</b> 777 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 606 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-294



## Beschrijving

Met maar liefst vier platformen biedt dit speeltoestel met onder andere een rondloop, klimnet en glijbaan voldoende speelplezier. De platformen zijn onderling verbonden met verschillende speelelementen. Je kunt dus altijd van het ene naar het andere platform klimmen, hangen of kruipen.


## Uitgebreid klimtoestel voor oneindig veel speelplezier

Een vaste trap naar een platform ontbreekt dus moet je andere manieren zoeken om naar boven te klimmen. Dit kan via de wikkelspiraal, via de opgang met de pionnen of de metalen trap in de vorm van een kronkelslang. Ook kun je het klimrek met de horizontale spijlen nemen. Wil je van het ene naar het ander platform dan kun je via de ringladder of wielladder. Voor deze hangelementen heb je wel spierkracht en behendigheid nodig. Dit geldt ook voor het klimnet. Met de halfopen balanceerbrug maak je het jezelf een stukje makkelijker. Voor de weg naar beneden kun je met de kunststof glijbaan of als een echte brandweerman via de glijstang.

## Kies je uitvoering en kleur in de TnT 3D-ontwerper


Dit speeltoestel valt onder de [metaal en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen. Een lijn die uit veel speelelementen bestaat en waar je met heel veel kleuren kunt werken. Op de zwarte staanders en platformen na, kun je overal je eigen kleur voor kiezen. Lees hier alles over op onze [kleurenpagina](#). Ook kun je je eigen speeltoestel samenstellen met 1, 2, 3 of 4 platformen, verschillende opgangen en verschillende speelfuncties. In onze [TnT 3D-ontwerper](#) maak je zelf een speeltoestel op maat binnen je eigen wensen en budget. Houd bij het samenstellen ook rekening met de [valondergrond](#) die nodig is voor onder het toestel.

## Foto's



# Technische tekeningen

## Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	