

# Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 8 jaar

**€5.918** excl. BTW

€7.160,78 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 51 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 877 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 583 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 528 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 285 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-221



## Beschrijving

Dit metalen combinatietoestel met kunststof glijbaan ziet er robuust uit en past ook uitstekend op een kinderdagverblijf of de lagere groepen van de basisschool.


## Robuust speeltoestel met grote kunststof glijbaan

Het speeltoestel is compact opgebouwd door de twee platformen aan elkaar te bevestigen. De vloeren zijn op verschillende hoogtes maar je stapt zo van het ene op het andere platform. De stevige trap met de veilige spijlwanden naar het lagere platform is geschikt voor de jongere kinderen. De echte durfallen dalen hier via de glijstang weer naar beneden. Van hieruit stap je direct naar het hogere platform en glij je via de grote kunststof glijbaan weer naar beneden. Je kunt het hogere platform overigens ook beklimmen door de opgang met de kunststof doppen.

## Speeltoestel van metaal met kunststof speelelementen

Dit speeltoestel uit de [metaal en kunststof lijn](#) kun je helemaal naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Voeg platformen en speelfuncties toe of kies voor andere opgangen om naar de platforms te klimmen. Ook de [kleurstelling van het speeltoestel](#) is aan te passen. Op de staanders en vloeren na, die standaard in zwart worden geleverd, kies je uit 12 verschillende kleuren. Zo is je speeltoestel bijvoorbeeld aan te passen aan de kleuren van je huisstijl, de omgeving of het schoolgebouw. Je kunt ook helemaal los gaan door een compleet nieuw speeltoestel op maat te ontwerpen. Lees eerst de [handleiding van de TnT 3D-ontwerper](#) en ga direct aan de slag!

## Foto's






## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	