

Speeltoestel met glijbaan en hangrekken

Leeftijd vanaf 8 jaar

€10.069 excl. BTW

€12.183,49 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 75 m ²

Benodigde ruimte

L 881 cm	X	B 855 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

L 581 cm	X	B 509 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-257m



Beschrijving

Met uitgebreide speelfuncties, dit speeltoestel met glijbaan en hangrekken is bij uitstek geschikt voor de wat oudere kinderen. De twee dubbele platformen bieden voldoende ruimte om met meerdere kinderen tegelijk veel speelplezier te beleven.

Test je kracht op dit klimtoestel

Dit klimtoestel heeft grote platformen door twee vierkante vloeren aan elkaar te plaatsen. Door het ontbreken van een vaste trap naar boven wordt het klimmen geblazen. Dat kan via het gebogen klimrek, de slangenopgang of de opgang met de doppen. De platformen zijn met elkaar verbonden door twee hangelementen. Maar voor deze wielladder of ringladder heb je wel spierballen en behendigheid nodig. De weg naar beneden neem je via de kunststof glijbaan of via de glijstang.


Uitdarend speeltoestel voor schoolplein

Robuust metaal en betaalbaar kunststof, dat zijn de materialen die zijn gebruikt voor dit gecertificeerde speeltoestel uit de [metaal en kunststof lijn](#). De [kleuren van de verschillende speelelementen](#) zijn naar eigen keuze in te vullen. Alleen de staanders en de vloeren zijn standaard zwart. Mix en match er dus rustig op los en kies kleuren die passen bij de school of bij je huisstijl. Wil je de speelfuncties van dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen, gebruik dan de [TnT 3D-ontwerper](#) voor een speeltoestel op maat.

Valdempende ondergrond


Houd wel rekening met passende valdemping onder dit professionele speeltoestel in verband met de valhoogte. Dit kan bijvoorbeeld [kunstgras](#) of [rubbertegels](#) zijn. Al met al is dit een superleuk combinatie-toestel op het schoolplein van de hogere groepen van de basisschool.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijanten
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten