

# Speeltoestel met verdiepingen en glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€10.710** excl. BTW

€12.959,10 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 414 cm	 150 cm	 75 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 930 cm	X	<b>B</b> 804 cm	X	<b>H</b> 414 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 631 cm	X	<b>B</b> 454 cm	X	<b>H</b> 414 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-262



## Beschrijving

Dit speeltoestel heeft een speelse uitvoering door de hoogteverschillen die zijn aangebracht. Het speeltoestel met verdiepingen en glijbaan heeft drie rechte platformen en een schuin plateau, alles aan elkaar bevestigd.

## Uitgebreid klimtoestel met veel speelfuncties

De stevige en veilige trap leidt naar het laagste plateau en van daaruit kun je linksaf naar het platform met de glijbaan en glijstang of linksaf naar het platform met de gebogen slangentrap. Wil je niet via de trap naar boven dan kun je ook kiezen voor de wikkelspiraal of de pionnen. Het leuke is dat er onder een platform ook nog een zitje is gemaakt om even lekker te gaan zitten. Het dakje op de platformen geeft dit professionele speeltoestel net dat beetje meer uitstraling.


## Zelf je kleuren kiezen voor speeltoestellen

Dit combinatietoestel komt uit de [metaal en kunststof lijn](#). Voor de uitstraling kies je je eigen [kleurcombinaties](#) want de verschillende speelelementen zijn in diverse kleuren leverbaar. Zo maak je een speeltoestel op maat die past bij je schoolplein en huisstijl. Wil je net even iets andere speelelementen voor je speeltoestel gebruik dan de [TnT 3D-ontwerper](#) voor een speeltoestel op maat.

## Valondergrond kiezen


Houd wel rekening met speciale [valdemping](#) in verband met de valhoogte van het speeltoestel. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals [rubberen tegels](#) of [kunstgras](#).

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	