

# Draaitoestel

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€1.053 excl. BTW

€1.274,13 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 175 cm	 100 cm	 12 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

 345 cm X  175 cm

Toestel grootte

 45 cm X  175 cm

Productcode R-603



## Beschrijving


Zet jij deze draaistang in beweging? Want je zult je toch moeten inspannen om dit draaitoestel aan het draaien te krijgen.

### Behendigheid oefenen op de draaischijf

Dit draaitoestel reageert op de bewegingen van het kind. Om deze draaischijf in beweging te krijgen moet je met het zwaartepunt van je lichaam experimenteren en heb je dus wel enige behendigheid nodig. Nog moeilijker is het om met twee kinderen tegelijk in een draaibeweging te komen en te blijven.

Dit draaitoestel is gemaakt van een gepoedercoat stalen buis met een PE-voetplaat met een diameter van 45 cm. Deze draaischijf is compact maar er is wel enige vrije ruimte nodig voor een veilige draaibeweging van de kinderen. Bij TnT Speeltoestellen vind je zowel moderne draaitoestellen als traditionele carrousels voor in de speeltuin. Bekijk de mogelijkheden in de categorie [draaitoestellen](#).


## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan

---




## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	