




Draaitoestel

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€1.718 excl. BTW

€2.078,78 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 117 cm	 100 cm	 26 m ²

Benodigde ruimte

 567 cm	X	 117 cm
------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------

Toestel grootte

 167 cm	X	 117 cm
------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------

Productcode R-621



Beschrijving


Geen enkele speelplek is compleet zonder draaitoestel. En dat geldt ook voor deze draaicarroussel waar je met lekker veel kinderen tegelijk op kunt draaien.

Draaien, draaien, draaien in een draaitoestel

Kinderen krijgen niet snel genoeg van het unieke gevoel waarin snelheid, evenwicht en draaien gecombineerd worden. Nog steeds heeft de draaimolen op de kermis een grote aantrekkingskracht, vooral op de jongere kinderen. En dat geldt ook voor een draaitoestel op een buitenspeelplek. Dit draaitoestel in de vorm van een carroussel is overigens ook goed geschikt voor de oudere kinderen. Je moet er namelijk op staan maar gelukkig kun je je goed vasthouden aan de stangen tijdens het draaien. Met minimaal plek voor 6 kinderen, is samenwerken wel een vereiste om de carroussel in gang te zetten en draaiende te houden. Dat is even de uitdaging maar eenmaal zwierend in het rond, geeft dit draaitoestel een heerlijk gevoel van vrijheid.


Het plateau van dit draaitoestel is uitgevoerd met een veilige rubber gecoate anti-slip afwerking om uitglijden te voorkomen. De stangen waar je je aan vast kunt houden zijn gemaakt van een gepoedercoat anti-roest staal. De ring is van PE. Al deze materialen zorgen voor een draaitoestel dat jarenlang op een speelplek mee kan.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	