




Combinatietoestel met RVS-glijbaan en klimnet

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€5.940 excl. BTW

€7.187,40 incl. BTW

Toestelspecificaties

| Toestel hoogte | Valhoogte | Valruimte |
|--|--|---|
|  300 cm |  210 cm |  58 m ² |

Benodigde ruimte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 785 cm | X | B 741 cm | X | H 300 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 436 cm | X | B 394 cm | X | H 300 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode CM-1249



Beschrijving

Is dit nu een glijbaan met klimmogelijkheden of een klimtoestel met glijbaan? Het antwoord op deze vraag laten we aan onze klanten. In ieder geval kun je klimmen en glijden met dit veelzijdige speeltoestel met rvs glijbaan en klimnet.


Veelzijdig combinatietoestel

Dit mooie compacte combinatietoestel bestaat uit een platform dat je kunt beklimmen via de spiraalwikkels of de horizontale spijlen. Ben je boven dan glij je via de rvs glijbaan weer naar beneden of je neemt de glijstang om als een brandweerman naar de grond te roetsjen. Aan een van de palen van het platform is een horizontaal klimnet gemaakt. Het klimnet heeft een metalen frame met een touwwerk van stevig staaldraad.

Robuust metaal en rvs


Het speeltoestel komt uit de [robuust metaal en rvs lijn](#) van TnT Speeltoestellen en kan dus tegen een stootje. Het speeltoestel is aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#), het online ontwerpprogramma waarin je gratis een professioneel speeltoestel kunt tekenen of aanpassen. De basis van alle speeltoestellen is het platform en aan deze basis kun je verschillende speelelementen bevestigen en/of uitbreiden met extra platformen. Op deze manier ontwerp je een speeltoestel dat aan je eigen wensen- en eisenpakket voldoet. Bovendien mag je [zelf de kleuren van de verschillende speelelementen bepalen](#). Probeer de [TnT 3D-ontwerper](#) eens geheel vrijblijvend uit.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

| | | |
|--|---|---|
| Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling | 90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |  |
| Vloeren Plateau Trappen Zitvlak | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |   |
| Duikelstangen Spijwanden Stangen Hangrekken | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |   |
| Wanden Zitjes | PE board |   |
| Glijbanen | Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |    |
| Kunststof | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Netten | 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen | |
| Schommel-lagers | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang | |
| Schommel-kettingen | Roestvrij staal Ø6mm | |
| Schommel-zitting | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat | |
| Stepjes | Pe Board 15 mm | |
| Kettingen | 8mm RVS kettingen | |
| Handvaten | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking | |
| Paalkappen | Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Schroeven | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten | |