



Combinatie metaal met RVS glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€15.249 excl. BTW

€18.451,29 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 101 m ²

Benodigde ruimte

L 1109 cm	X	B 906 cm	X	H 300 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 761 cm	X	B 606 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1462



Beschrijving

Dit uitgebreide speeltoestel met rvs glijbaan heeft zoveel leuke speelfuncties dat je er niet op uitgespeeld raakt. Door de hoge platformen van 210 cm is dit combinatie-toestel bij uitstek geschikt voor de (oudere) jeugd.

Klimtoestel met gevarieerde speelelementen

Maar liefst vier platformen waar je naar toe kunt klimmen en deze vier vloeren worden allemaal met elkaar verbonden door verschillende speelelementen tot een compleet speeltoestel. Hoe je de weg naar boven vindt, moet je zelf uitvogelen. Er is in ieder geval geen gewone trap naar boven maar aan ieder platform zijn klimelementen gemaakt. Kies je voor de wikkelspiraal, de gekleurde opgang met de doppen, de slangentrap of klim je via het klimrek met de horizontale spijlen naar boven? Je kunt van het ene naar het andere platformen balanceren via de halfopen tunnel of hangend aan een wielladder of ringladder. Tussen twee platformen vind je een klimrek met 6-draads staaltouw. Bovendien is er een rvs glijbaan maar ook een brandweerstang om weer naar beneden te glijden.


Metalen speeltoestel

Dit klimtoestel komt uit de [robuust metaal en rvs serie](#) van TnT Speeltoestellen, een lijn metalen speeltoestellen waar je jarenlang plezier aan beleeft. Voor de metalen onderdelen wordt gebruikt gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met een antiroest bewerking en voor de platformen van staalboard met een veilige anti-slip afwerking. De glijbaan is altijd van roestvast staal.

Pas dit speeltoestel aan in de TnT 3D-ontwerper


De standers en de platformen van deze speeltoestellen worden standaard in zwart geleverd, voor de rest mag je de [kleuren van de speelelementen](#) helemaal zelf bepalen. Je hebt hierbij de keuze uit twaalf verschillende kleuren, dus kies voor kleuren in je huisstijl of van het schoolgebouw. Daarnaast kun je in de [TnT 3D-ontwerper](#) het speeltoestel naar eigen wens aanpassen met andere opgangen en speelelementen, de platformen verlagen of zelfs een compleet nieuw speeltoestel ontwerpen.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren



PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	