




Combinatie speeltoestel met RVS glijbaan

Leeftijd vanaf 4 jaar

€18.015 excl. BTW

€21.798,15 incl. BTW

Toestelspecificaties

| Toestel hoogte | Valhoogte | Valruimte |
|--|--|---|
|  300 cm |  210 cm |  99 m ² |

Benodigde ruimte

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 1160 cm | X | B 854 cm | X | H 300 cm |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 811 cm | X | B 554 cm | X | H 300 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode CM-1465



Beschrijving

Een speeltoestel met gevarieerde speelelementen voor een brede doelgroep kinderen voor oneindig veel speelplezier

Alle spelwensen vervuld in een speeltoestel

Dit combinatietoestel heeft zo ongeveer alles wat een kind zich maar wensen kan. Het speeltoestel is opgebouwd uit vier platformen, drie vierkante en een groot rechthoekig platform. Alle vloeren zijn met elkaar verbonden door speelelementen tot een groot speeltoestel. Aan ieder platform bevinden zich weer verschillende klim- en glijmogelijkheden.


Verschillende klimelementen

Wat vind je allemaal aan de platformen: een opgang met gekleurde doppen, een slangentrap, spiraalwikkels, klimrek met horizontale spijlen en een gebogen klimrek. De platformen zijn verbonden door een klimrek met 6-draads staaltouw, een halfopen kruip/looptunnel, een dichte kruiptunnel en een ringladder. Verder vind je een rvs glijbaan en twee glijstangen. Volop mogelijkheden dus om je klim- en hangvaardigheden te oefenen. Ben je moe van het spelen, neem dan even plaats op de bankjes onder een van de vloeren.

Robuust metalen speeltoestel


Dit combinatietoestel behoort tot de [metaallijn](#) van TnT Speeltoestellen, een serie speeltoestellen die overwegend gemaakt zijn van robuust metaal en altijd een rvs glijbaan hebben. In dit geval zijn enkele kunststof speelelementen aan dit klimtoestel toegevoegd. Je kunt dit speeltoestel gratis aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Varieer met verschillende speelelementen en [kies zelf de kleuren van je speeltoestel](#) in dit online ontwerpprogramma en ontwerp een speeltoestel op maat.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

| | | |
|--|---|---|
| Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling | 90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |  |
| Vloeren Plateau Trappen Zitvlak | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |   |
| Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |   |
| Wanden Zitjes | PE board |   |
| Glijbanen | Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |    |
| Kunststof | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Netten | 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen | |
| Schommel-lagers | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang | |
| Schommel-kettingen | Roestvrij staal Ø6mm | |
| Schommel-zitting | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat | |
| Stepjes | Pe Board 15 mm | |
| Kettingen | 8mm RVS kettingen | |
| Handvaten | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking | |
| Paalkappen | Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Schroeven | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten | |