




Combinatietoestel met rvs glijbaan en rondgang

Leeftijd vanaf 8 jaar

€14.364 excl. BTW

€17.380,44 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 93 m ²

Benodigde ruimte

L 1134 cm	X	B 815 cm	X	H 300 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 785 cm	X	B 517 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1458



Beschrijving

Uitgebreid combinatietoestel met met rvs glijbaan en rondgang. Dit speeltoestel met maar liefst vier platformen behoort tot de [robuust metaal en rvs lijn](#). Dit betekent dat de glijbaan altijd van rvs is gemaakt en de rest van de onderdelen van sterk metaal.

Een duurzaam speeltoestel voor het leven

De vier platformen van de combinatietoestel zijn met elkaar verbonden door verschillende speelelementen. Je kunt via de wielladder, rekstok of ringladder hangend en slingerend als een aap van het ene naar het andere platform. Dat is een uitdagende weg want je hebt wel sterke armspieren en behoorlijk wat behendigheid nodig. Maar je kunt ook kiezen voor de makkelijke weg via de gebogen loopbrug met stevige leuning.


Vele uitdagende klim- en hangelementen

Omdat er geen normale trap naar een van de platformen gaat, betekent ook dit eerst een uitdagende klim. Hiervoor zijn verschillende speelelementen aan de diverse vloeren gemaakt. Neem je het gebogen klimrek of het rechte klimrek of ga je via de slangenopgang of de spiraalwikkels naar boven? Aan jou de keus! Glij vervolgens via de rvs glijbaan of de glijstang weer naar beneden. Houd wel rekening met een geschikte [valondergrond](#) onder dit speeltoestel in verband met de valhoogte.

Speelfuncties voor brede leeftijdsgroep


Dit speeltoestel biedt veel speelfuncties en is geschikt voor een brede leeftijdsgroep. Op de staanders en het platform na, mag je [zelf de kleuren van dit speeltoestel bepalen](#). De verschillende speelelementen en het hekwerk zijn in vele kleuren leverbaar. Ook kun je dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen qua speelfuncties. Dit doe je in de [TnT 3D-ontwerper](#). Zo stel je zelf je speeltoestel op maat samen.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	