




# Combinatietoestel met RVS-glijbaan en klimnet

Leeftijd vanaf 4 jaar

**€8.618** excl. BTW

€10.427,78 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 64 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 815 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 785 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 517 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 436 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode CM-1255



## Beschrijving

Dit combinatietoestel met rvs glijbaan en klimnet heeft veel uitdagende speelelementen om te klimmen en te glijden.


### Professioneel speeltoestel met rvs glijbaan

Het metalen speeltoestel bestaat uit twee vierkante platformen die met elkaar verbonden zijn door een klimrek met een metalen frame en voorzien van 6-draads staaltouw. Dit klimrek zorgt op zich al voor een uitdaging om van het ene naar het andere platform te komen zonder dat de voeten de grond raken. Aan het platform met de rvs glijbaan kun je op verschillende manieren naar boven of beneden klimmen. Je vindt hier een slangentrap, een winkelspiraal en een horizontaal klimrek aan de vloer. Het ander platform is voorzien van een gebogen slangentrap en ook hier weer een klimrek met horizontale spijlen. Bovendien is aan deze vloer een glijstang gemaakt om als een brandweerman naar beneden te glijden.

### Klimtoestel met uitdagende speelelementen


Dit metalen speeltoestel komt uit de [robuust metaal en rvs serie](#) van TnT Speeltoestellen. Alle onderdelen zijn van metaal gemaakt en er is altijd een rvs glijbaan. Dit speeltoestel is te wijzigen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online tekenprogramma waarin je een bestaand speeltoestel kunt aanpassen of een compleet nieuw speeltoestel kunt ontwerpen. Kies bovendien [zelf de kleuren voor je speeltoestel](#) en stem deze af op je huisstijl of de omgeving. Ga direct aan de slag met de [TnT 3D-ontwerper](#)!

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	