



# Glijbaan met vaste trap

Leeftijd tot 8 jaar

**€3.014** excl. BTW

€3.646,94 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 150 cm	 43 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 850 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 400 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 500 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 100 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode G-150



## Beschrijving

Speeltoestellen die onmisbaar zijn op iedere speelplek, dat noemen wij basistoestellen. En of dit nu een speelplek in de wijk is, een schoolplein bij de basisschool of een speeltuin op de camping, deze speeltoestellen vormen de basis van een speelplek. Deze glijbaan met vaste trap is zo'n basis speeltoestel.

## Glijbaan voor brede leeftijdsgroep

Met een platformhoogte van 150 cm en een glijbaan van 3 meter is deze vrijstaande glijbaan geschikt voor een bredere leeftijdsgroep. De stevige trap met leuning zorgt voor houvast voor de jonge kinderen om naar boven te klimmen. De lange glijbaan met opstaande rand geeft ook voor de oudere kinderen voldoende uitdaging om naar beneden te glijden. Een echte allemansvriend dus.


Glijden maakt kinderen blij. Maar dat is niet de enige reden om een glijbaan in de speeltuin te zetten. Want glijden levert ook een bijdrage aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Bovendien zorgt een glijbaan ervoor dat kinderen in beweging komen, hetgeen weer goed is voor de algehele gezondheid. Deze glijbaan komt uit de metaal- en kunststofserie van TnT. De kleuren van dit speeltoestel zijn naar eigen wens gratis aan te passen. Wil je deze glijbaan van alle kanten bekijken? Klik dan op het 3D logo bij het product op de website.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	