


# Combinatietoestel met glijbaan

Alle leeftijden

**€24.380** excl. BTW

€29.499,80 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 471 cm	 220 cm	 133 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

L	1503 cm	X	B	881 cm	X	H	471 cm
---	---------	---	---	--------	---	---	--------

Toestel grootte

L	1153 cm	X	B	581 cm	X	H	471 cm
---	---------	---	---	--------	---	---	--------

Productcode C-442



## Beschrijving

Wat een fantastisch speeltoestel uit de [metaal- en kunststoflijn](#) van TnT Speeltoestellen is dit. Door een combinatie van veilige en uitdagende speelelementen is dit een speeltoestel voor jong en oud. Een schoolplein of speeltuin in de wijk zou hiervoor een prima plek zijn.

## Speeltoestel voor alle leeftijden

Het speeltoestel bestaat uit maar liefst 6 platformen. Aan alle platformen zijn speelelementen geplaatst. De jongere kinderen kunnen via de stevige trap met veilige leuning naar boven klimmen en kruipen via de kruiptunnel naar het andere platform om weer naar beneden te glijden. Ben je wat ouder test dan je spierkracht en behendigheid aan de ringladder of wielladder om naar een ander platform te komen. Ook het verticale klimrek of de balanceernet bieden voldoende uitdaging. Verder is er een verbinding gemaakt via een halfopen ronde brug opgebouwd uit kunststofelementen.


## Volop speelelementen

Naast de veilige trap naar boven kun je op allerlei manieren naar de verschillende vloeren klimmen bijvoorbeeld via het klimrek met horizontale spijlen, de pionnen of de slangentrap. Ook is er aan een aantal platformen een glijstang gemaakt om als een brandweerman naar beneden te roetsjen. Al met al een speeltoestel met enorm veel mogelijkheden.

## TnT 3D-ontwerper biedt volop mogelijkheden voor maatwerk speeltoestel

Ook dit speeltoestel kun je geheel naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). En met een keuze uit diverse kleuren [bepaal je zelf de kleurcombinatie van je speeltoestel](#). Ervaar [de mogelijkheden van dit gratis online tekenprogramma](#) en ontwerp je eigen speeltoestel op maat.

## Foto's






## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	