




# Combinatietoestel met RVS glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€6.976** excl. BTW

€8.440,96 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 56 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 820 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 687 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 473 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 384 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode 3do-529



## Beschrijving

Dit combinatietoestel met rvs glijbaan is door onze klant zelf ontworpen in de [TnT 3D-ontwerper](#) en van vele speelelementen voorzien.


## Combinatietoestel met groot platform

Het speeltoestel is opgebouwd uit drie driehoekige platformen die aan elkaar zijn gekoppeld tot een grote vloer. Aan deze vloer zijn verschillende speelelementen gemaakt. Er is een stevige trap met leuningen waar de jongere kinderen veilig naar boven kunnen klimmen. Voor meer uitdaging is een gebogen slangentrap en een opgang met doppen aan het platform gekoppeld. Sta je boven dan glij je met de rvs glijbaan of met de glijstang weer naar beneden. Onder het platform vind je twee zitbankjes om even uit te rusten.

## Eigen ontwerp speeltoestel


Dit combinatietoestel uit de [metaal- en rvs lijn](#) bestaat grotendeels uit metalen speelelementen. Alleen de doppenopgang is van kunststof gemaakt. Onze klant heeft van onze TnT 3D-ontwerper gebruik gemaakt en dit speeltoestel naar eigen wens samengesteld. Ook de [kleuren zijn zelf gekozen](#). Ook een eigen speeltoestel ontwerpen? Klik op de link en ga direct aan de slag in ons [online ontwerpprogramma](#)

## Foto's



## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	