




Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis

Leeftijd tot 8 jaar

€6.342 excl. BTW

€7.673,82 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 120 cm	 61 m ²

Benodigde ruimte

L 824 cm	X	B 729 cm	X	H 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 517 cm	X	B 379 cm	X	H 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-863



Beschrijving

Met dit veilige combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis blijf je lekker laag bij de grond, een zeer geschikt speeltoestel dus voor de jongere kinderen op een peuterspeelzaal of bij het kinderdagverblijf.



Laag speeltoestel ideaal voor kinderdagverblijf

De basis van dit gecertificeerde speeltoestel zijn de twee platformen van 90 cm hoog die met elkaar verbonden worden door een opvallende kruiptunnel. Het driehoekige platform beklim je via de opening met de kleurrijke doppen. Je moet dan wel via de kruipbuis om naar het andere vierkante platform te komen. De vloer met de kunststof glijbaan kun je ook bereiken met het gebogen klimrek. Door de beperkte hoogte is dit speeltoestel ook in het zand te plaatsen.

Eigen ontwerp speeltoestel


Dit combinatietoestel behoort tot de [metaal en kunststof serie](#) en is een eigen ontwerp van de klant. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van de [TnT 3D-ontwerper](#)Di, ons online tekenprogramma waarin iedereen een speeltoestel kan tekenen of een bestaand toestel kan aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld door het speeltoestel uit te breiden met platformen, speelfuncties en andere openingen naar de platformen. Dit kan ook door de [kleuren van het speeltoestel te veranderen](#). Alleen de standers en platformen worden standaard in zwart geleverd, voor de overige speelelementen kies je uit diverse kleuren. Op deze manier ontwerp je je eigen speeltoestel op maat.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijanten
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten