

# Schommelframe inclusief nest en keuze voor 2 zitjes

Alle leeftijden

€3.725 excl. BTW

€4.507,25 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 262 cm	 150 cm	 56 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 800 cm	X	<b>B</b> 700 cm	X	<b>H</b> 262 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 705 cm	X	<b>B</b> 157 cm	X	<b>H</b> 262 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------



Productcode S-735

## Beschrijving

Deze dubbele schommel geeft driedubbel schommelplezier. Want met de vogelnest en de optionele twee zitjes bedien je een groot publiek tegelijk. Tenslotte is samen schommelen altijd leuker dan alleen. Een prima schommeltoestel voor een speeltuin in de wijk of voor op de camping.

## Dubbele schommel met vogelnest en zitjes


Wat doen kinderen als ze in de speeltuin komen, ze rennen als eerste naar de schommel toe. Maar een enkele schommel geeft maar plaats aan een kind tegelijk. Deze dubbele schommel is hiervoor dé oplossing. Naast de twee losse schommelzitjes, die je bijvoorbeeld op twee verschillende hoogtes kunt hangen voor verschillende leeftijdsgroepen, heeft dit schommelframe ook een vogelnest. En een vogelnest is niet alleen een schommelzit maar ook een chillplek waar de jeugd met elkaar afspreekt om lekker bij te praten. De vogelnest is tevens geschikt voor kinderen met een beperking. Door ze zachtjes heen en weer te wiegen, gaat er een rustgevende werking van het schommelen uit. Lees meer over [speeltoestellen voor zorginstellingen](#).

## Complete schommel

Het frame van deze dubbele schommel is gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met een antiroest afwerking en gaat jaren mee. De ruime vogelnest heeft een diameter van 120 cm en is gemaakt van schokabsorberend touw. De twee rubberen zitjes horen er ook bij. Kortom een complete schommel voor een zeer betaalbare prijs.


We hebben ook een [compleet aanbod in schommels](#) waarbij je verschillende zitjes kunt combineren. Bekijk ook de andere [schommelzitjes en speeltoestellen](#) voor mensen met een beperking.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan






## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	