

Schommelframe voor 2 zitjes

Alle leeftijden

€1.591 excl. BTW

€1.925,11 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 262 cm	 150 cm	 32 m ²

Benodigde ruimte

L 800 cm	X	B 400 cm	X	H 262 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

L 400 cm	X	B 157 cm	X	H 262 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode S-712




Beschrijving

Dit robuuste schommelframe verdient een plek op iedere speelplaats in de openbare ruimte. Maak de schommel compleet door uit twee schommelzitjes naar keuze te kiezen.

Schommelframe met plek voor twee zitjes

Het mooie van een los schommelframe is dat je zelf kunt bepalen welke schommelzitje je ophangt. Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van de doelgroep die jij voor deze schommel in gedachten hebt. Werk je in de zorg met mensen met een beperking bijvoorbeeld, dan kies je wellicht voor de speciale [kuipschommel](#). De kuipschommel heeft een grote zithoek die zorgt voor een comfortabele zit en een EPDM rubberen bumper aan de voorzijde, die schokabsorberend werkt. Voor op de kinderopvang is een [babyzitje](#) waar de kinderen helemaal in kunnen zitten een veilige optie om aan het schommelframe te hangen. Vanaf een jaar of vier is een traditioneel rubberen [basis schommelzitje](#) een prima optie. Zo maak je van je schommelframe een schommel op maat, die is afgestemd op de doelgroep. Bekijk alle [schommels](#) en schommelzitjes op onze website.


Foto's





Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren



PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	