




# Speeltoestel met tunnel dak en glijbaan

€17.473 excl. BTW

€21.142,33 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 550 cm	 150 cm	 99 m <sup>2</sup>

### Benodigde ruimte

<b>L</b> 749 cm	X	<b>B</b> 1312 cm	X	<b>H</b> 550 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

### Toestel grootte

<b>L</b> 452 cm	X	<b>B</b> 963 cm	X	<b>H</b> 550 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-1479



## Beschrijving

Wat een mooi kleurrijk geheel vormt dit speeltoestel met tunneldak en glijbaan. Een feestje om naar te kijken en met volop speelelementen voor veel speelplezier.

## Professioneel speeltoestel voor klein en groot


Dit speeltoestel heeft twee hoogteniveaus: het lage platform wordt met een schuine vloer verbonden met het hoger gelegen plateau. Via een stevige trap met veilige leuning klim je naar het lage plateau. Hier begint direct al de speelpret in de vorm van verschillende spelpanelen zoals drie-op-een-rij en de het paneel met de radars. Wil je niet via de normale trap, kies dan voor de pionnen om naar boven te klimmen. Via de schuine vloer met stijlhekken kom je op het hogere platform alwaar je met de dichte tunnelglijbaan of de glijstang naar beneden kunt glijden. Echter kun je het hoge platform ook op andere manieren bereiken. Zo is hier een gebogen klimrek en een slangentrap aan gemaakt. Onder het hoge platform zijn twee zitbankjes gemaakt. Het sierlijke dak boven het platform geeft dit speeltoestel extra uitstraling.

## Bepaal je eigen kleurstelling

Er zijn primaire kleuren voor dit speeltoestel uit de [metaal- en kunststof serie](#) gebruikt. Je kunt deze kleuren echter zelf bepalen en gratis wijzigen in [kleurcombinaties naar keuze](#). Dit kun je ook zelf doen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online programma pas je dit speeltoestel naar eigen wens aan of teken je een geheel nieuw speeltoestel. Neem als basis een platform en voeg naar wens extra platformen en speelelementen toe. [Ga direct naar de TnT 3D-ontwerper](#) en ervaar hoe makkelijk dit werkt.


## Foto's





## Technische tekeningen

### Matenplan




## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	