

## schaduwdoek dubbele driehoek 4x4 meter

€1.782 excl. BTW

€2.156,22 incl. BTW

### Toestelspecificaties

Productcode SD-dubbel4x4



### Beschrijving

Met dit dubbele schaduwdoek bestaande uit twee driehoekige schaduwdoeken, die samen een afmeting van 4 x 4 meter overspannen, maak je een speelse oplossing tegen ongewenst zonlicht en warmte. **De prijs van dit dubbele schaduwdoek 4 x 4 meter is inclusief de palen waarbij wij ervan uitgaan dat het doek op een hoogte van 2,8 meter komt te hangen.** Het schaduwdoek is in verschillende kleuren leverbaar.

### Dubbel schaduwdoek: functioneel en mooi

Het dubbele schaduwdoek is niet alleen functioneel omdat het de warmte tegenhoudt maar door twee driehoeken te gebruiken, ziet het er ook nog eens erg speels uit. Past het dubbele schaduwdoek 4 x 4 meter niet op de gewenste plek, dan maken wij graag een schaduwdoek op maat voor jouw situatie. Zowel de afmeting als de hoogte waarop het schaduwdoek moet worden opgehangen, is naar eigen wens aan te passen. Wij gebruiken hiervoor gepoedercoate metalen staanders en rvs bevestigingsmaterialen. Deze staanders hebben een strak design en worden ook gebruikt voor veel van onze speeltoestellen. Uiteraard kan er ook voor de combinatie van een bestaande muur met staanders gekozen worden. Neem contact met ons op en wij helpen je graag met een schaduwdoek op maat.

### Schaduwdoek schoonmaken

Schaduwdoek is eenvoudig op te hangen en ook weer van de palen af te halen. Het schaduwdoek is gemaakt van weerbestendig polyester en wasbaar op 30 graden te wassen in de wasmachine. Past het doek niet in de wasmachine, maak het dan schoon met een borstel en lauw water. In ieder geval raden we je aan om het doek op te ruimen in het najaar. Laat het schaduwdoek goed drogen voordat je het opvouwt en opruimt. Vochtig opgevouwen schaduwdoek kan namelijk schimmelvorming en weerplekken in de stof veroorzaken.


### Foto's



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	