


schaduwdoek extra lang 10x5 meter

€2.266 excl. BTW

€2.741,86 incl. BTW

Toestelspecificaties

Productcode SD-r10x5



Beschrijving

Dit extra lange schaduwdoek van 10 x 5 meter biedt volop mogelijkheden om een grote plek van schaduw te voorzien. Eigenlijk zijn dit twee schaduwdoeken waarbij je de mogelijkheid hebt de doeken op verschillende hoogtes te hangen. Hiervoor zijn twee extra staanders beschikbaar. **De prijs van dit schaduwdoek 10 x 5 is inclusief de staanders waarbij wij ervan uitgaan dat het doek op een hoogte van 2,8 meter komt te hangen.**

Schaduwplek aanpassen aan zonnestand

Door een schaduwdoek op een bepaalde hoogte te hangen, kan de zon op sommige momenten van de dag toch nog voor hinderlijke stralen onder het doek zorgen. Met deze combinatie van 6 palen en 2 doeken kun je de schaduwplek afstemmen op de stand van de zon. Schaduwdoek wordt veel gebruikt boven een zandbak maar ook boven een zitplek of laag speeltoestel kun je prima een doek ophangen. Op deze manier zijn kinderen bij overmatig zonlicht of extreme warmte beschermd en kunnen ze toch lekker buitenspelen.


Schaduwdoek op maat kopen

Heb je wensen met betrekking tot een schaduwdoek op maat, neem dan contact met ons op. Wij zoeken graag een oplossing voor de plek waar jij schaduw nodig hebt. Voor het ophangen van het schaduwdoek gebruiken wij zwarte metalen staanders. Dit zijn dezelfde metalen palen die we ook voor onze speeltoestellen gebruiken. Ook kun je een bestaande muur in combinatie met de staanders gebruiken. Het schaduwdoek is er in verschillende vormen en kleuren.

Onderhoud schaduwdoek

Het schaduwdoek is gemaakt van weerbestendig polyester en wasbaar in de wasmachine op een wasprogramma van 30 graden. Past het doek niet in de wasmachine, maak het dan schoon met een borstel en lauw water. In ieder geval raden we je aan om het doek op te ruimen in het najaar. Laat het schaduwdoek goed drogen voordat je het opvouwt en opruimt. Vochtig opgevouwen schaduwdoek kan namelijk schimmelvorming en weerplekken in de stof geven.


Foto's



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijlwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	