




Schommelframe voor 1 zitje

Alle leeftijden

€1.390 excl. BTW

€1.681,90 incl. BTW

Toestelspecificaties

| | | |
|--|--|---|
| Toestel hoogte | Valhoogte | Valruimte |
|  262 cm |  150 cm |  16 m ² |

Benodigde ruimte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 800 cm | X | B 264 cm | X | H 262 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 157 cm | X | B 264 cm | X | H 262 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode S-711





Beschrijving

Dit robuuste schommelframe is de basis, welk schommelzitje je hieraan hangt, bepaal je zelf. Zo maak je een schommel op maat voor iedere doelgroep.

Schommelframe voor schommelzit naar keuze


Dit zeer betaalbare schommelframe is gemaakt van robuust metaal en past op iedere speelplek in de openbare ruimte. Het handige van een los schommelframe is dat je zelf kunt bepalen welke schommelzitje je ophangt. Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van de doelgroep die jij voor deze schommel in gedachten hebt. Werk je in de zorg met mensen met een beperking, dan kies je wellicht voor de speciale [kuipschommel](#). De kuipschommel heeft een grote zithoek die zorgt voor een comfortabele zit en een EPDM rubberen bumper aan de voorzijde, die schokabsorberend werkt. Voor de kinderopvang is een [babyzitje](#) waar de kinderen helemaal in kunnen zitten een veilige optie om aan het schommelframe te hangen. Vanaf een jaar of vier is een traditioneel rubberen [basis schommelzitje](#) een prima optie. Zo maak je van je schommelframe een schommel op maat, die is afgestemd op de doelgroep. Bekijk alle [schommels](#) en schommelzitjes op onze website.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

| | | |
|--|---|---|
| Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling | 90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |  |
| Vloeren Plateau Trappen Zitvlak | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |   |
| Duikelstangen Spijwanden Stangen Hangrekken | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |   |
| Wanden Zitjes | PE board |   |
| Glijbanen | Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |    |
| Kunststof | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Netten | 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen | |
| Schommel-lagers | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang | |
| Schommel-kettingen | Roestvrij staal Ø6mm | |
| Schommel-zitting | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat | |
| Stepjes | Pe Board 15 mm | |
| Kettingen | 8mm RVS kettingen | |
| Handvaten | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking | |
| Paalkappen | Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven | |
| Schroeven | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten | |