




# Combinatietoestel met RVS glijbaan en trap

Leeftijd tot 8 jaar

**€5.780** excl. BTW

€6.993,80 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 90 cm	 32 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 631 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 495 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 281 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 195 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode NA-1101



## Beschrijving

Deze duurzame glijbaan uit de Nature line heeft een vaste trap naar een laag platform en een rvs glijbaan. Een ideaal speeltoestel voor de jongste kinderen op een kinderdagverblijf en de laagste groepen van de basisschool.


## Nature line speeltoestel met roestvast stalen glijbaan

Deze glijbaan combineert de uitstraling van hout met het duurzame van metaal en kunststof. Alle onderdelen die niet van rvs zijn gemaakt, hebben de houtlook. Deze glijbaan heeft een robuuste trap naar boven met een rvs leuning waar je je goed aan vast kunt houden. Het lage platform van 90 cm is omringd door spijlwanden. De rvs glijbaan met opstaande rand zorgt voor een veilige gang naar beneden. Deze gecertificeerde glijbaan biedt ook de jongste kinderen de mogelijkheid met een veilig gevoel alleen naar boven te klimmen en naar beneden teglijden zonder begeleidende hulp.

## Glijbaan voor op gras


Met een valhoogte van 90 cm mag deze glijbaan op natuurlijk gras geplaatst worden (wel afhankelijk van de ondergrond onder het gras). In de categorie [glijbanen](#) vind je nog veel meer kunststof en rvs glijbanen, bekijk de verschillende mogelijkheden.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	