




## Balancer bladeren

Leeftijd tot 8 jaar

€680 excl. BTW

€822,80 incl. BTW

### Toestelspecificaties

| Toestel hoogte                                                                          | Valhoogte                                                                               | Valruimte                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  59 cm |  59 cm |  23 m <sup>2</sup> |

Benodigde ruimte

|                 |   |                 |   |                |
|-----------------|---|-----------------|---|----------------|
| <b>L</b> 579 cm | X | <b>B</b> 389 cm | X | <b>H</b> 59 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|----------------|

Toestel grootte

|                 |   |                |   |                |
|-----------------|---|----------------|---|----------------|
| <b>L</b> 279 cm | X | <b>B</b> 89 cm | X | <b>H</b> 59 cm |
|-----------------|---|----------------|---|----------------|

Productcode NA-064



### Beschrijving

Ook onze bekende balancerbladeren zijn in de Nature line versie verkrijgbaar. Dit eenvoudige balancertoestel is nog altijd bijzonder populair op schoolpleinen.

### Nature line balancerbalk met bladeren

Dit balancertoestel begint laag en eindigt op een hoger niveau (of andersom afhankelijk van de zijde waar je erop stapt). De stepjes zijn de bladeren en door van blad naar blad te stappen, loop je van de ene naar de andere kant. De basis heeft een houtlook gekregen, de bladeren zijn groen.



### Spelenderwijs balanceren

Over het algemeen zijn balancer- en klimtoestellen populaire speeltoestellen op openbare speelplekken. Ze bieden kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs hun balans en coördinatie te ontwikkelen. Deze balancertoestellen zijn meestal ontworpen om eruit te zien als boomstammen of balken die op verschillende hoogtes van de grond zijn geplaatst. Kinderen kunnen over deze elementen lopen, rennen of balanceren om hun evenwichtsgevoel te verbeteren. Bekijk al onze [balancertoestellen!](#)

### Populair balancertoestel


De balancerbalk met bladeren is een veel gekocht speeltoestel uit ons assortiment. De reden hiervoor is dat dit balancertoestel een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding heeft, het een betaalbaar speelelement is, weinig ruimte inneemt en, ook niet geheel onbelangrijk, er geen speciale valondergrond vereist is onder het speeltoestel. Je mag deze balancerbalk gewoon op de tegels zetten en dat scheelt een hoop in de kosten. En omdat het een laag speelelement is en de bladeren ruime stapjes vormen, kunnen ook jonge kinderen (kinderdagverblijf, lagere groepen van de basisschool) hier al uitstekend op spelen.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

|                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palen</b><br><b>Bovenbalk</b><br><b>Staanders</b><br><b>Wip-balk</b><br><b>Schommelstelling</b> | 90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>Vloeren</b><br><b>Plateau</b><br><b>Trappen</b><br><b>Zitvlak</b>                               | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking                                                                      |                                                                                             |
| <b>Duikelstangen</b><br><b>Spijlwanden</b><br><b>Stangen</b><br><b>Hangrekken</b>                  | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden                                                           |                                                                                             |
| <b>Wanden</b><br><b>Zitjes</b>                                                                     | PE board                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>Glijbanen</b>                                                                                   | Roestvrij staal<br>Roestvrij staal met PE zijkanen<br>Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.<br>In mallen vorm gegeven |    |
| <b>Kunststof</b>                                                                                   | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Netten</b>                                                                                      | 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schommel-lagers</b>                                                                             | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schommel-kettingen</b>                                                                          | Roestvrij staal Ø6mm                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schommel-zitting</b>                                                                            | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stepjes</b>                                                                                     | Pe Board 15 mm                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kettingen</b>                                                                                   | 8mm RVS kettingen                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Handvaten</b>                                                                                   | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paalkappen</b>                                                                                  | Aluminium<br>Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schroeven</b>                                                                                   | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |