

# Balanceerparcours

Leeftijd tot 8 jaar

**€4.520** excl. BTW

€5.469,20 incl. BTW

## Toestelspecificaties


Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 150 cm	 40 cm	 45 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 721 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 613 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 150 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 421 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 313 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 150 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------



Productcode NA-098

## Beschrijving

Dit balanceerparcours is een uitdagende en leuke manier om balans en coördinatie te trainen. We hebben deze nu ook toegevoegd in de Nature line look met een natuurlijke uitstraling. Deze balanceertoestellen zijn ideaal voor schoolpleinen, speeltuinen en outdoor sportgelegenheden maar passen nu ook prima in de groene omgeving van een camping of recreatiepark.

## Nature line balanceerparcours



Ons balanceerparcours bestaat uit diverse toestellen die gericht zijn om de motorische vaardigheden te bevorderen en het evenwichtsgevoel te versterken. Het parcours bestaat uit drie balanceerbalken, vier stepjes en een balanceerbrug. De opstelling mag je zelf bepalen. Je kunt de balanceertoestellen achter elkaar plaatsen maar ook in een kring opstellen.

## Ontwikkelen van motorische vaardigheden

De balanceertoestellen zijn geschikt voor kinderen vanaf een jonge leeftijd, in het begin wellicht nog met hulp van ouders of een leerkracht. Ze helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en bevorderen spelenderwijs het evenwichtsgevoel. Op een gegeven moment balanceren ze van de ene naar de andere kant zonder nog met de voeten op de grond te komen.


Bekijk nog veel meer uitdagende [balanceertoestellen](https://www.tntspeeltoestellen.nl) op onze website.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	