




# Balanceer parcours met bladerbalk

Leeftijd tot 12 jaar

**€5.665** excl. BTW

€6.854,65 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 55 cm	 88 m <sup>2</sup>


Benodigde ruimte

<b>L</b> 1813 cm	X	<b>B</b> 428 cm	X	<b>H</b> 240 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 1513 cm	X	<b>B</b> 128 cm	X	<b>H</b> 240 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode B-095



## Beschrijving

Dit balanceer parcours kun je opstellen zoals jij dat wilt. Zet de verschillende balanceer toestellen op een rij of stel ze op in een cirkel.

### Voetjes van de vloer met dit balanceertoestel

De uitdaging is altijd om “met de voetjes van de vloer” te blijven. Of je nu van de ene naar de andere kant moet balanceren of je evenwicht bewaren terwijl je oneindig rondjes kunt lopen.




Het balanceerparcours bestaat uit verschillende onderdelen. En in welke volgorde je deze zet mag je helemaal zelf weten. Dus of je de 3 balanceerbalken nu achter elkaar zet of deze afwisselt met de stepjes en waar je de balanceerbrug laat, mag je helemaal zelf bepalen.

De balanceertoestellen zijn gemaakt van robuust gepoedercoat staal met antiroest afwerking in combinatie met zonbestendig kunststof. De opstapjes zijn gemaakt van sterk PE-board. Alhoewel de basis zwart is, kun je voor bepaalde onderdelen kiezen uit een andere kleur. De paalkappen, de spijlwanden van de brug of de stapjes zijn in verschillende kleuren leverbaar. Lees hierover meer op onze [kleurenpagina](#).

Dit professionele balanceerparcours past prima op een schoolplein maar kan ook heel goed voor de [bootcamp](#) gebruikt worden.


Bekijk nog veel meer uitdagende [balanceertoestellen](#) op onze website.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	