




Groot speeltoestel met buisglijbaan en schaduwdoek

Leeftijd vanaf 4 jaar

€25.790 excl. BTW

€31.205,90 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 580 cm	 210 cm	 88 m ²

Benodigde ruimte

L 959 cm	X	B 908 cm	X	H 580 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 609 cm	X	B 558 cm	X	H 580 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-521



Beschrijving

Dit speeltoestel is een mooie aanvulling in je speeltuin. De hoogte, de diverse speelelementen en de moderne uitstraling zorgen ervoor dat kinderen hier niet zomaar aan voorbijlopen.

Speeltoren met buisglijbaan

Deze hoge speeltoren bestaat uit verschillende hoogteniveaus. Jonge kinderen komen op het laagste platform al leuke spelpanelen tegen. Neem je de trap met leuning dan sta je al een niveau hoger. Ook hier vind je weer spelpanelen in verschillende uitvoeringen. Neem je hier de klimbuis dan kom je op het hoogste niveau en kun je met de buisglijbaan weer naar beneden. Tussen het tweede en hoogste platform is nog een extra vloer gemaakt waar je via de doppenopgang naar toe klimt.



Speeltoestel in moderne vormgeving

Er zijn nieuwe materialen gebruikt voor de uitvoering van dit speeltoestel. Voor het grote zeskantige dak bovenop de speeltoren is voor schaduwdoek gekozen. Het frame van de halfronde dichte klimbuis is gemaakt van gecoat en gegalvaniseerd metaal. Door de netten/touwen te versterken met staalkern, is de constructie sterk, duurzaam en veilig. Door het open karakter en de vormgeving ziet deze klimbuis er futuristisch uit. Uiteraard voldoet dit speeltoestel aan de Europese norm EN-1176.

Maatwerk speeltoestel


Deze speeltoren met buisglijbaan (C-521) is de kleinste uitvoering van dit speeltoestel. We hebben deze ook ontworpen als dubbele speeltoren met uitgebreidere speelelementen ([C-523](#)) en in een hele grote uitvoering met een derde toren met puntdak en nog meer speelmogelijkheden ([C-525](#)). Uiteraard is elk speeltoestel naar eigen wens aan te passen en verder uit te breiden in onze [TnT 3D-ontwerper](#). Hierin kun je ook de [kleurstelling van je speeltoestel aanpassen](#).

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking



Duikelstangen
Spijwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijanten
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten