

# Combinatietoestel met RVS glijbaan en dak

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€8.390** excl. BTW

€10.151,90 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 120 cm	 39 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 715 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 543 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 365 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 243 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 270 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode NA-202d



## Beschrijving

Wat valt er nu het meest op bij dit combinatietoestel? Het dak of de rvs glijbaan? Dit Nature line speeltoestel biedt volop speelplezier voor kinderen op het schoolplein.



### Blikvanger met dak

Dit combinatietoestel biedt de mogelijkheid om te glijden en te klimmen en toch is het compact van vorm. Dat komt omdat alle speelelementen aan een en hetzelfde platform zijn bevestigd. Je kunt met de rvs spiraal of met de stang met stepjes naar boven klimmen. Daarna kies je voor de grote rvs glijbaan of je daalt af met de brandweerstang. Het speeltoestel wordt een echte blikvanger door het hoge spitse dak dat boven het platform is gemaakt.

### Nature look: houtlook met rvs speelelementen


Met dit speeltoestel in de Nature line look hebben we de uitstraling van hout gecombineerd met rvs speelelementen en een roestvast stalen glijbaan. De aluminium staanders zijn in een houtlook, het plaatmateriaal is van hoogwaardig HPL en ook met een houtlook uitstraling. De gebruikte materialen zijn bijzonder duurzaam en geschikt voor intensief gebruik. Deze professionele glijbaan voldoet daarmee aan alle Europese normen volgens de EN-1176.

## Foto's



## Technische tekeningen


### Matenplan




## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	