



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding K-440



Toestel typenummer	K-440
Datum montagehandleiding	07/02/2020
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander K-440</i>	9
<i>Stang K-440</i>	11
<i>K-440 Klimrek</i>	13
<i>Verticaal klimnet K-440</i>	15
<i>Driehoeks net K-440</i>	17

Aanzichten 3D






Aanzicht 1



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

3 st. Staander K-440 358xØ11.4 cm 	6 st. Stang K-440 293 cm 	1 st. K-440 Klimrek 60x46x276 cm 	3 st. Verticaal klimnet K-440 185x150cm 
3 st. Driehoeks net K-440 140x90 cm 			

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 75 kg snelbeton per staander nodig, voor de overige onderdelen 75 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander K-440

3 STUKS

Hoofdafmetingen: 358xØ11.4 cm




Staander K-440

STAP 1 van 1

Omschrijving: Kunststof paalkap kan worden vastgezet met een zelftapschroef

1 st. Kunststof paalkap	2 st. Zeskant M3X16 Zelftap
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stang K-440

6 STUKS







Hoofdafmetingen: 293 cm




Stang K-440

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen staander en de stang

2 st. Kunststof afdekkap	2 st. Afdekdop M8	6 st. Torx M10X25	12 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
6 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X20	2 st. Lock Moer M8	
3 	4 	5 	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



K-440 Klimrek

1 STUK








Hoofdafmetingen: 60x46x276 cm




K-440 Klimrek

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het klimrek en de stangen.

3 st. Kunststof afdekkap	3 st. Afdekdop M8	9 st. Torx M10X25	18 st. Ring M10 (middel)
			
9 st. Lock Moer M10	3 st. Torx M8X30	3 st. Lock Moer M8	
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Verticaal klimnet K-440

3 STUKS


Hoofdafmetingen: 185x150cm




Verticaal klimnet K-440

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de stangen en het verticale klimnet

10 st. Afdekcap M10	10 st. Torx M10X55	10 st. Lock Moer M10
	1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Driehoeks net K-440

3 STUKS


Hoofdafmetingen: 140x90 cm





Driehoeks net K-440

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het net en de stangen

11 st. Afdekcap M10	11 st. Torx M10X55	11 st. Lock Moer M10
	1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje