

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding PE-210604



Toestel typenummer	PE-210604
Datum montagehandleiding	27/01/2025
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Frame vloer (Locomotief)</i>	9
<i>Vloer paneel Locomotief</i>	11
<i>Zijpaneel vloer Locomotief (5 gaten)</i>	13
<i>Zijpaneel vloer Locomotief (6 gaten)</i>	15
<i>Framedeel 2 Locomotief</i>	17
<i>Framedeel 3 Locomotief</i>	18
<i>Framedeel 1 Locomotief</i>	19
<i>Dak Locomotief</i>	21
<i>paneel 1 (Locomotief)</i>	23
<i>Bank paneel 2 (Locomotief)</i>	25
<i>Locomotief wiel (groot)</i>	26
<i>Bank paneel 1 (Locomotief)</i>	28
<i>Paneel 2 (Locomotief)</i>	30
<i>Wiel Locomotief (klein)</i>	32
<i>Paneel 3 (Locomotief)</i>	34
<i>Paneel 4 (Locomotief)</i>	36
<i>Paneel 5 (Locomotief)</i>	38
<i>Locomotief stang</i>	40
<i>Schoorsteen Locomotief</i>	42


Aanzichten 3D



Aanzicht 1















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

1 st. Frame vloer (Locomotief) 256x97x30 cm 	1 st. Vloer paneel Locomotief 288x97x2 cm 	2 st. Zijpaneel vloer Locomotief (5 gaten) 131x9x2 cm 	2 st. Zijpaneel vloer Locomotief (6 gaten) 131x9x2 cm 
2 st. Framedeel 2 Locomotief 123x10x4 cm 	2 st. Framedeel 3 Locomotief 97x78x7 cm 	2 st. Framedeel 1 Locomotief 123x7x4 cm 	1 st. Dak Locomotief 129x100x33 cm 
2 st. paneel 1 (Locomotief) 118x91x2 cm 	4 st. Bank paneel 2 (Locomotief) 25x25x2 cm 	2 st. Locomotief wiel (groot) Ø55x2 cm 	2 st. Bank paneel 1 (Locomotief) 55x26x2 cm 
2 st. Paneel 2 (Locomotief) 81x62x2 cm 	4 st. Wiel Locomotief (klein) Ø 34x2 cm 	1 st. Paneel 3 (Locomotief) 97x80x2 cm 	1 st. Paneel 4 (Locomotief) 97x80x2 cm 
1 st. Paneel 5 (Locomotief) 97x80x2 cm 	2 st. Locomotief stang 79x4 cm 	1 st. Schoorsteen Locomotief 120x15 cm 	

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht





Zijaanzicht

Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 25 kg snelbeton per staander nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.




Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Frame vloer (Locomotief)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 256x97x30 cm




Frame vloer (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en het frame

1 st. Frame vloer (Locomotief)	8 st.	24 st. Afdekdop M10	24 st. Torx M10X25
			1 
48 st. Ring M10 (middel)	24 st. Lock Moer M10		
2 	3 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer paneel Locomotief

1 STUK



Hoofdafmetingen: 288x97x2 cm




Vloer paneel Locomotief

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het frame en de vloerpanelen

1 st. Vloer paneel Locomotief	28 st. Afdekcap M8	28 st. Torx M8X35	56 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
28 st. Lock Moer M8			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Zijpaneel vloer Locomotief (5 gaten)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 131x9x2 cm



Zijpaneel vloer Locomotief (5 gaten)

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen het zijpaneel en het frame

st.	5 st. Torx M8X35	5 st. Veerring M8	5 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Zijpaneel vloer Locomotief (6 gaten)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 131x9x2 cm



Zijpaneel vloer Locomotief (6 gaten)

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen het zijpaneel en het frame

1 st. Zijpaneel vloer Locomotief (6 gaten)	6 st. Torx M8X35	6 st. Veerring M8	6 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Framedeel 2 Locomotief

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 123x10x4 cm



Framedeel 3 Locomotief

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 97x78x7 cm



Framedeel 1 Locomotief

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 123x7x4 cm




Framedeel 1 Locomotief

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het onderstel van de locomotief en de framedelen

2 st. Framedeel 1 Locomotief	2 st. Framedeel 2 Locomotief	2 st. Framedeel 3 Locomotief	8 st. Afdekdop M8
			
8 st. Torx M8X50	8 st. Lock Moer M8		
1 	2 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Dak Locomotief

1 STUK





Hoofdafmetingen: 129x100x33 cm



Dak Locomotief

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen het dak en het locomotief frame

1 st. Dak Locomotief	4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X50	4 st. Lock Moer M8
		1 	2 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

paneel 1 (Locomotief)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 118x91x2 cm




paneel 1 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het locomotief frame en het paneel

2 st. paneel 1 (Locomotief)	6 st. Afdekdop M8	6 st. Torx M8X35	12 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
6 st. Lock Moer M8			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bank paneel 2 (Locomotief)

4 STUKS


Hoofdafmetingen: 25x25x2 cm



Locomotief wiel (groot)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: Ø55x2 cm




Locomotief wiel (groot)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het wiel en de locomotief/bankpaneel

1 st. Locomotief wiel (groot)	1 st. Bank paneel 2 (Locomotief)	2 st. Bevestigingshoek	2 st. Afdekcap M8
			
4 st. Torx M8X55	6 st. Ring M8 (klein)	2 st. Lock Moer M8	2 st. Veerring M8
1 	2 	3 	4 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bank paneel 1 (Locomotief)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 55x26x2 cm




Bank paneel 1 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen beide bankpanelen

1 st. Bank paneel 1 (Locomotief)	4 st. Bevestigingshoek	8 st. Afdekcap M8	8 st. Torx M8X35
			1 
16 st. Ring M8 (klein)	8 st. Lock Moer M8		
2 	3 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel 2 (Locomotief)

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 81x62x2 cm




Paneel 2 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en het locomotief frame

1 st. Paneel 2 (Locomotief)	4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)
			
4 st. Lock Moer M8			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel Locomotief (klein)

4 STUKS




Hoofdafmetingen: Ø 34x2 cm



Wiel Locomotief (klein)

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen het wiel en het frame

1 st. Wiel Locomotief (klein)	2 st. Torx M8X55	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
 M8*55			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Paneel 3 (Locomotief)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 97x80x2 cm




Paneel 3 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en het locomotief frame

1 st. Paneel 3 (Locomotief)	6 st. Afdekdop M8	6 st. Torx M8X35	12 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
6 st. Lock Moer M8			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel 4 (Locomotief)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 97x80x2 cm




Paneel 4 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en het locomotief frame

1 st. Paneel 4 (Locomotief)	6 st. Afdekdop M8	6 st. Torx M8X35	12 st. Ring M8 (klein)
			
6 st. Lock Moer M8			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel 5 (Locomotief)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 97x80x2 cm




Paneel 5 (Locomotief)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en het locomotief frame

1 st. Paneel 5 (Locomotief)	4 st.	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
4 st. Lock Moer M8			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Locomotief stang

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 79x4 cm



Locomotief stang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de stang en panelen

1 st. Locomotief stang	2 st. Torx M8X35	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

1 STUK






Hoofdafmetingen: 120x15 cm




Schoorsteen Locomotief

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de schoorsteen en de locomotief

1 st.	2 st. Afdekdop M8	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	1 st. Torx M10X40	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
3 	4 	5 	6 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje