



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding PE-855



Toestel typenummer	PE-855
Datum montagehandleiding	06/11/2019
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Staander 180cm PE toestel</i>	10
<i>Staander 300cm PE toestel</i>	12
<i>Staander 330cm PE toestel</i>	14
<i>Vloer vierkant 93.5×93.5 PE toestel</i>	16
<i>Tussenstap 37cm PE toestellen</i>	19
<i>Veiligheidspaneel PE paneel</i>	21
<i>Doorkijk paneel – PE</i>	23
<i>PE-Autopaneel</i>	25
<i>Winkelpaneel PE toestel</i>	27
<i>Doorgang paneel PE</i>	29
<i>Picknicktafel paneel</i>	31
<i>Picknicktafel blad paneel</i>	33
<i>Picknickbank paneel</i>	35
<i>PE Picknicktafel staander 120</i>	37
<i>PE Picknicktafel staander 95</i>	39
<i>90cm PE trap</i>	41
<i>90cm PE trapleuning</i>	43
<i>90cm Bladclimber PE</i>	46
<i>90cm RVS glijbaan PE toestel</i>	49
<i>Glijbaan paneel (recht) PE toestel</i>	52
<i>Glijbaan paneel (gebogen) PE toestel</i>	53
<i>Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)</i>	54
<i>Stang voor PE glijbaan</i>	56


Aanzichten 3D



Aanzicht 1

















Aanzicht 2





Aanzicht 3

Onderdelenlijst

2 st. Staander 180cm PE toestel 180x8,9 	2 st. Staander 300cm PE toestel 300x8,9 	4 st. Staander 330cm PE toestel 330x8,9 	2 st. Vloer vierkant 93.5x93.5 PE toestel 94x94 
1 st. Tussenstap 37cm PE toestellen 78x37x16 	1 st. Veiligheidspaneel PE paneel 86x78x2 	1 st. Doorkijk paneel - PE 90x79x2 	1 st. PE-Autopaneel 90 x 78 x 4cm 
1 st. Winkelpaneel PE toestel 78x63x28 	1 st. Doorgang paneel PE 98x78x2 	1 st. Picknicktafel paneel 78x56x2 	1 st. Picknicktafel blad paneel 76x39x2 
2 st. Picknickbank paneel 94x22x2 	1 st. PE Picknicktafel staander 120 120x12cm 	2 st. PE Picknicktafel staander 95 95x12cm 	1 st. 90cm PE trap 78x94x107cm 
2 st. 90cm PE trapleuning 222x81x3cm 	1 st. 90cm Bladclimber PE 87x65x300cm 	1 st. 90cm RVS glijbaan PE toestel 164x47x104 	2 st. Glijbaan paneel (recht) PE toestel 72x15x2 




2 st. Glijbaan paneel (gebogen) PE toestel	1 st. Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)	1 st. Stang voor PE glijbaan
73x15x2	60x8x6cm	94x3cm
		

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht




Zijaanzicht

Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u kg snelbeton per staander nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 180cm PE toestel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 180x8,9




Staander 180cm PE toestel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 300cm PE toestel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x8,9




Staander 300cm PE toestel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 330cm PE toestel

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 330x8,9




Staander 330cm PE toestel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 93.5×93.5 PE toestel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 94x94









Vloer vierkant 93.5x93.5 PE toestel

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 93.5x93.5 PE toestel	4 st. Torx M10X20	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 93.5×93.5 PE toestel

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Tussenstap 37cm PE toestellen

1 STUK

Hoofdafmetingen: 78x37x16









Tussenstap 37cm PE toestellen

STAP 1 van 1

Omschrijving:


1 st. Tussenstap 37cm PE toestellen	8 st. Bout M10X30	10 st. Ring M10 (groot)	8 st. Lock Moer M10
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Veiligheidspaneel PE paneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 86x78x2




Veiligheidspaneel PE paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de palen.

1 st. Veiligheidspaneel PE paneel	6 st. PE-Klem	6 st. Afdekcap M8	6 st. Bout M8X30
			
6 st. Ring M8 (middel)	6 st. Lock Moer M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Doorkijk paneel – PE

1 STUK

Hoofdafmetingen: 90x79x2









Doorkijk paneel – PE

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestig het paneel tussen de palen en zet het vast.

1 st. Doorkijk paneel - PE	2 st. Small clamp + ring	4 st. Afdekcap M8	4 st. Bout M8X30
			
4 st. Ring M8 (middel)	4 st. Lock Moer M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



PE-Autopaneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 90 x 78 x 4cm




PE-Autopaneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. PE-Autopaneel	4 st. Small clamp + ring	4 st. Afdekcap M8	4 st. Bout M8X30
			
4 st. Ring M8 (middel)	4 st. Lock Moer M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Winkelpaneel PE toestel

1 STUK




Hoofdafmetingen: 78x63x28




Winkelpaneel PE toestel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestig het paneel tussen de staanders m.b.v. de klemmen

1 st. Winkelpaneel PE toestel	4 st. PE-Klem	4 st. Bout M8X30	4 st. Ring M8 (middel)
		1 	2 
4 st. Lock Moer M8			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Doorgang paneel PE

1 STUK


Hoofdafmetingen: 98x78x2




Doorgang paneel PE

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de palen en het paneel

1 st. Doorgang paneel PE	4 st. PE-Klem	4 st. Afdekcap M8	4 st. Bout M8X30
			1 
4 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8		
2 	3 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Picknicktafel paneel

1 STUK




Hoofdafmetingen: 78x56x2




Picknicktafel paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestig het paneel tussen de palen. Zorg dat het paneel op maaiveldhoogte wordt gemonteerd.

1 st. Picknicktafel paneel	4 st. PE-Klem	4 st. Afdekcap M8	4 st. Bout M8X30
			1 
4 st. Ring M8 (middel)	4 st. Lock Moer M8		
2 	3 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Picknicktafel blad paneel

1 STUK




Hoofdafmetingen: 76x39x2




Picknicktafel blad paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Picknicktafel paneel en de picknicktafelblad

1 st. Picknicktafel blad paneel 	4 st. Afdekdop M8 	4 st. Bout M8X30 	8 st. Ring M8 (middel) 
4 st. Lock Moer M8 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Picknickbank paneel

2 STUKS






Hoofdafmetingen: 94x22x2




Picknickbank paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Picknicktafel paneel en de picknickbank paneel

2 st. Picknickbank paneel	8 st. Afdekdop M8	4 st. Bout M8X30	8 st. Ring M8 (middel)
			
4 st. Lock Moer M8			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



PE Picknicktafel staander 120

1 STUK


Hoofdafmetingen: 120x12cm



PE Picknicktafel staander 120

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staander en het Picknicktafelpaneel


1 st. PE Picknicktafel staander 120	2 st. Bout M10X35	4 st. Ring M10 (klein)	2 st. Lock Moer M10
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



PE Picknicktafel staander 95

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 95x12cm



PE Picknicktafel staander 95

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de staander en het Picknicktafelpaneel

2 st. PE Picknicktafel staander 95	2 st. Bout M10X35	4 st. Ring M10 (klein)	2 st. Lock Moer M10
	 1	 2	 3
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm PE trap

1 STUK


Hoofdafmetingen: 78x94x107cm




90cm PE trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trap en de palen

1 st. 90cm PE trap	4 st. PE klem voor stangen	8 st. Torx M8X30
		1 






90cm PE trapeleuning

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 222x81x3cm







90cm PE trapeuning

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de trapeuning en de staander

2 st. 90cm PE trapeuning	2 st. PE klem voor stangen	2 st. Torx M8X30
		 1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm PE trapeuning

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen trapeuningen en de trap

4 st. Bout M8X85	
1 	
8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm Bladclimber PE

1 STUK




Hoofdafmetingen: 87x65x300cm





90cm Bladclimber PE

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de bladclimber

1 st. 90cm Bladclimber PE	3 st. Afdekdop M10	3 st. Bout M10X25	6 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






90cm Bladclimber PE

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders met behulp van de stang en de bladclimber

1 st. stang tbv climbers PE	2 st. PE klem voor stangen	1 st. Afdekdop M8	
			
2 st. Bout M8X30	1 st. Bout M8X85	2 st. Ring M8 (klein)	1 st. Lock Moer M8
1 	2 	3 	4 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm RVS glijbaan PE toestel

1 STUK

Hoofdafmetingen: 164x47x104










90cm RVS glijbaan PE toestel

STAP 1 van 2

Omschrijving: Voeten van glijbaan vastzetten

2 st. PE glijbaanvoet	2 st. Afdekdop M10	2 st. Bout M10X25	4 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M10			
3 			








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm RVS glijbaan PE toestel

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan bevestigen aan vloer en aan de panelen

1 st. 120cm RVS glijbaan PE toestel	3 st. Afdekdop M10	2 st. Afdekdop M8	
			
3 st. Bout M10X45	6 st. Ring M10 (groot)	3 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X55
1 	2 	3 	4 
4 st. Ring M8 (middel)	2 st. Lock Moer M8		
5 	6 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaan paneel (recht) PE toestel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 72x15x2





Glijbaan paneel (gebogen) PE toestel

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 73x15x2



Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 60x8x6cm







Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Voet onder de glijbaan maken


1 st. Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Stang voor PE glijbaan

1 STUK

Hoofdafmetingen: 94x3cm



Stang voor PE glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen stang en de klemmen/palen. Zorg ervoor dat de stang 24cm boven het glijbaanpaneel wordt geplaatst. Dit ter voorkoming van hoofdbeknelling

1 st. Stang voor PE glijbaan	2 st. PE klem voor stangen	2 st. Bout M8X25
		1 