Combinatietoestel met meerdere glijbanen

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€14.785 excl. BTW

€17.889,85 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
415 cm	150 cm	77.4 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
852 cm	908 cm	415 cm

Toestel grootte

L	B	H
492 cm	610 cm	415 cm

Productcode C-335

Beschrijving

Glijden, dat is wel het hoofdthema van dit gecertificeerde combinatietoestel met meerdere glijbanen. Het zijn er maar liefst drie waarmee jij samen met je vriendjes en vriendinnetjes als een speer naar beneden kunt glijden. Welke kies jij?

Glijbaan plus

Maar dit combinatietoestel biedt veel meer dan alleen maar glijden. Het speeltoestel bestaat uit twee platformen die met elkaar verbonden zijn door een opvallende half open kunststof verbindingstunnel om doorheen te lopen of de kruipen. Het vierkant platform met de dubbele glijbaan beklim je door de spiraalopgang of het verticale klimrek en met de dubbele glijbaan sta je binnen no-time weer met beide voeten op de grond. Het zeshoekige platform kun je via de opgang met de kunststof doppen bereiken. Het leuke van dit platform is dat er in plaats van spijlhekken, educatieve spelpanelen zijn geplaatst. Hier kun je boven dus een spelletje drie op een rij spelen of de radertjes eens flink laten draaien. Wil je weer naar beneden dan glij je met een bochtje naar beneden. Onderaan dit platform is ook nog een mogelijkheid gemaakt om te gaan zitten. Plaats je dit speeltoestel in het zand dan heb je een lekker bankje om nog even in de zandbak te spelen. De kunststof dakjes boven de platformen beschermen je tegen de felle zon of een regenbuitje en maken dit speeltoestel helemaal af.

Metaal en kunststof combinatietoestel

Dit combinatietoestel uit de metaal- en kunststof serie bekent een heleboel kleur. En de kleurstelling van deze speeltoestellen kun je helemaal zelf bepalen door te kiezen uit een of meerdere kleuren en/of kleurcombinaties. En dat is nog maar een voordeel uit deze serie, want met de TnT 3D-ontwerper kun je dit speeltoestel helemaal naar eigen wens aanpassen of een compleet nieuw professioneel speeltoestel ontwerpen. Voeg naar wens platformen, nieuwe speelelementen en opgangen toe of vervang het ene speelelementen voor een ander. Er is van alles mogelijk in dit online ontwerpprogramma dat je gratis kunt gebruiken en waar je helemaal los kunt gaan in het ontwerpen van je eigen speeltoestel.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik

Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes

Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen

Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium
	Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten