

# RVS glijbaan met vaste trap

Leeftijd tot 8 jaar

**€5.241** excl. BTW

**€6.341,61** incl. BTW

## Toestelspecificaties

| Toestel hoogte                                                                          | Valhoogte                                                                                | Valruimte                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  230 cm |  100 cm |  35.6 m <sup>2</sup> |

Benodigde ruimte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 523 cm | X | <b>B</b> 680 cm | X | <b>H</b> 230 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 226 cm | X | <b>B</b> 332 cm | X | <b>H</b> 230 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode CM-1101



## Beschrijving

Deze rvs glijbaan met vaste trap is simpel maar doeltreffend en nog altijd één van de favoriete speeltoestellen op een schoolplein of in de speeltuin. En deze glijbaan is speciaal voor de jonge garde.

## Metalen speeltoestel met roestvast stalen glijbaan

Een robuuste trap naar boven waar je je goed vast kunt houden, een laag platform van 90 cm omringd door spijlwanden en een duurzame rvs glijbaan met opstaande rand voor een veilige gang naar beneden. Een gecertificeerde glijbaan waar de jongste kinderen ook veilig alleen op kunnen klimmen en naar beneden glijden zonder begeleidende hulp. Dit speeltoestel zal zeker niet misstaan bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang maar is ook prima geschikt voor op het schoolplein bij de lagere klassen van de basisschool.


## Zelf de kleuren van je speeltoestel kiezen

Deze glijbaan is geheel van metaal en valt in de [robuust metaal en rvs](#) lijn van TnT Speeltoestellen. Dit betekent dat je dit speeltoestel naar hartenlust kunt aanpassen en uitbreiden met meerdere speelelementen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online programma ontwerp je zelf je eigen unieke speeltoestel. Ook kun je hier de [kleuren van het speeltoestel aanpassen](#). De staanders en vloeren worden standaard in zwart geleverd, de rest van de kleuren bepaal je zelf.

## Deze glijbaan mag op gras


Met een valhoogte van 90 cm mag deze glijbaan op natuurlijk gras geplaatst worden (wel afhankelijk van de ondergrond onder het gras). In de categorie [glijbanen](#) vind je nog veel meer kunststof en rvs glijbanen, bekijk de verschillende mogelijkheden.

## Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



### Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

### Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

### Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

### Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

### Stepjes

Pe Board 15 mm

### Kettingen

8mm RVS kettingen

### Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

### Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten