Combinatietoestel met tunnel en glijbaan

€11.069 excl. BTW

€13.393,49 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
290 cm	150 cm	64.5 m²

Benodigde ruimte

L 548 cm X B 1177 cm X H 290 cm

Toestel grootte

L 254 cm X B 827 cm X H 290 cm

Productcode C-275

Beschrijving

Voor als je niet al te veel ruimte hebt maar toch maximaal speelplezier wilt aanbieden, ga je voor dit professionele kleurrijke combinatietoestel met tunnel, glijbaan en grote platformen. Ook heel erg leuk voor de jongere kinderen op het schoolplein.

Compact combinatietoestel met veilige overgangen

Dit combinatietoestel bestaat eigenlijk uit 4 platformen: 2 vierkante en 2 driehoekige plateaus. Door een vierkant en driehoekige vloer direct aan elkaar te verbinden, houd je dit combinatietoestel compact. De overgangen voelen veilig door de dichte structuur van de brug en de dichte kruiptunnel. Je kunt dit toestel beklimmen via het gebogen klimrek, de opgang met de doppen of via het rechte klimrek. De weg naar beneden vind je via de robuuste kunststof glijbaan of als een brandweerman met de glijstang. Onder het platform met de glijbaan is een zitje gemaakt om even lekker in weg te kruipen.

Kleurrijk kunststof met robuust metaal

Dit combinatietoestel met tunnel en glijbaan komt uit de metaal en kunststof serie van TnT Speeltoestellen. Deze speeltoestellen kenmerken zich door hun (altijd) zwarte metalen staanders en vloeren te combineren met kleurrijke kunststof en metalen speelelementen. Het mooie is dat je de kleuren en kleurcombinaties zelf kunt bepalen en aanpassen naar de huisstijl van je school of de kleuren van een gebouw bijvoorbeeld. En wil je dit speeltoestel net even iets anders vormgeven door bijvoorbeeld voor andere opgangen of speelelementen, ga dan naar TnT 3D-ontwerper om dit speeltoestel geheel naar eigen wens aan te passen. Eenvoudiger kunnen wij het niet maken, wel leuker.

Foto's





Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan


x: 548 cm
y: 1177 cm
0,0
13
12
6
8
17
C
150
B
150
5
4
7
14
3
1
10
A
150
E
150
D
90
11
2
9
15
16

Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik

Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes

Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen

Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium
	Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten