Draaitoestel

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€1.608 excl. BTW

€1.945,68 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
85 cm	100 cm	26 m²

Benodigde ruimte

∅ 567 cm X H 85 cm

Toestel grootte

∅ 167 cm X H 85 cm

Productcode R-622

Beschrijving

Op dit ruime draaitoestel kun je met meerdere kinderen draaien tot je er duizelig van wordt.

Ruime draaischijf in opvallende kleuren

Deze draaischijf bestaat uit een ruim draaiplateau met een diameter van 170 cm. Hier passen dus minimaal vier kinderen op. De stangen waaraan je je kunt vasthouden of waar je tegen kunt leunen zijn niet paralel geplaatst zodat de kinderen op verschillende plekken kunnen gaan staan.

De uitdaging is natuurlijk om dit draaitoestel aan het draaien te krijgen en te houden. Dat kost wel wat inspanning (tenzij iemand voor je draait) en sta je er met meerdere kinderen op dan moet je wel met elkaar overleggen hoe je de draaischijf in beweging gaat zetten en houden.

De draaischijf is uitgevoerd in de primaire kleuren geel en rood, kleuren die voor kinderen attractief en uitnodigend zijn. De schijf is gemaakt van staalbord en afgewerkt met een veilige rubbergecoate anti-slip afwerking. De stangen zijn gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Dit draaitoestel is een betaalbaar professioneel speeltoestel geschikt voor heel veel speelplaatsen in de openbare ruimte!

Foto's





Technische tekeningen

Matenplan



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik

Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes

Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen

Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium
	Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten