Glijbaan met vaste trap

Leeftijd tot 8 jaar

€2.676,74 excl. BTW

€3.238,86 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
210 cm	100 cm	28 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
667 cm	402 cm	210 cm

Toestel grootte

L	B	H
317 cm	102 cm	210 cm

Productcode G-091

Beschrijving

Deze glijbaan met vaste trap is bij uitstek geschikt voor jonge kinderen. Zet deze op een speelplek bij je kinderdagverblijf, peuteropvang of op het speelveld op de camping.

Uitvoering glijbaan bijzonder geschikt voor kinderdagverblijf

Waarom deze glijbaan zo geschikt is voor de kinderopvang? Sowieso omdat glijden een van de basisvaardigheden voor de motorische ontwikkeling van kinderen is. Daarnaast is de uitvoering van deze professionele glijbaan aangepast aan de leeftijdsgroep. Dit speeltoestel heeft een stabiele trap naar het platform. Deze stevige metalen trap is voorzien van leuningen om aan vast te houden als de jonge kinderen naar boven klimmen. Dit geeft een veilig en beschermd gevoel. Het platform is bewust laag gehouden en de kunststof glijbaan heeft aan beide zijden een ruime opstaande rand om jonge kinderen veilig naar beneden te laten glijden.

Gecertificeerde glijbaan

De glijbaan maakt onderdeel uit van de metaal- en kunststof serie speeltoestellen van TnT Speeltoestellen. Dit betekent dat robuust metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. De glijbaan is te verkrijgen in verschillende kleurstellingen. En deze kleuren mag je zelf kiezen, zonder extra meerkosten. Bekijk deze glijbaan van alle kanten op onze website door op het 3D-logo te klikken.

Foto's

Technische tekeningen

Matenplan



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik

Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes

Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen

Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium
	Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten