

Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€8.008 excl. BTW

€9.689,68 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 68.5 m ²

Benodigde ruimte

L 777 cm	X	B 881 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 427 cm	X	B 581 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-214



Beschrijving

De glijbaan is de blikvanger maar als je beter kijkt zie je dat dit professionele combinatietoestel nog veel meer te bieden heeft.


Sierlijke verbinding tussen platformen

Want wat nog meer opvalt aan dit combinatietoestel is de verbinding tussen de twee platformen door de zogenaamde bottenbrug, een half open tunnel die is opgebouwd uit verschillende kunststof elementen. Het speeltoestel bestaat uit twee platformen van 150 cm hoogte. De ene vloer beklim je door het gebogen klimrek of het steile klimrek aan de andere zijde. Aan het platform waar de grote kunststof glijbaan is bevestigd is nog een doppenopgang om naar boven te klimmen. En als je zin hebt, roetsj je niet via de glijbaan maar via een stang naar beneden.

Beken kleur met dit combinatietoestel met glijbaan


Dit combinatietoestel komt uit de [metaal- en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen, een serie professionele speeltoestellen dat robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. De staanders en vloeren worden standaard geleverd van metaal, een materiaal waar je nooit meer naar om hoeft te kijken. Voor de rest worden alle speeltoestellen modulair opgebouwd, dit wil zeggen dat je kunt kiezen uit heel veel speelelementen om je eigen speeltoestel samen te stellen. Dit kun je doen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een gratis online programma waar jong en oud een eigen speeltoestel kunt ontwerpen. Bovendien zijn [de kleuren van alle kunststof speelelementen](#) naar eigen wens aan te passen. Dus ben je niet zo van het geel en rood, kies dan uit de andere kleuren van het beschikbare kleurenpalet. [Probeer de TnT 3D-ontwerper](#) en teken je eigen speeltoestel!

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal




Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten