Combinatietoestel met rondloop en glijbaan

€10.308 excl. BTW

€12.472,68 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
300 cm	150 cm	89 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
1000 cm	880 cm	300 cm

Toestel grootte

L	B	H
649 cm	581 cm	300 cm

Productcode C-257

Beschrijving

Hoe klim je naar boven? Als je voor dit speeltoestel gaat staan, heb je al snel in de gaten dat dit niet via de normale trap is.

Er leiden meer wegen naar boven

Dit combinatietoestel bestaat uit 2 dubbele platformen omsloten door veilig hekwerk. Naar het ene platform klim je via de spiraal of de opgang met de kleurige doppen. Het andere platform bereik je via de slangenopgang of het gebogen klimrek. Eenmaal boven kun je kiezen voor de makkelijke weg naar beneden door van de robuuste kunststof glijbaan te glijden. Maar wil je van het ene naar het andere platform dan zul je al je behendigheid en spierkracht moeten gebruiken. Want dit kan alleen maar hangend via de ringladder of de wielladder. En als je dat gedaan hebt, is de brandweerstang een makkie.


Dit (of een ander) speeltoestel zelf ontwerpen

Wist je dat je dit speeltoestel zelf kunt ontwerpen? Hiervoor hebben we de TnT 3D-ontwerper bedacht, een uniek ontwerpprogramma om zelf professionele speeltoestellen te ontwerpen. De staanders en vloeren van alle speeltoestellen uit de metaal- en kunststof serie zijn altijd zwart. Voor de rest kun je zelf uit maar liefst elf andere kleuren kiezen. En dat geldt ook voor dit combinatietoestel. Dus wil je liever een rode glijbaan, groen hekwerk of een opgang in een andere kleur, dan kun je (of kunnen we, want uiteraard helpen we je graag) dit gratis aanpassen. Zo ontwerp je je eigen droomtoestel voor op het schoolplein of voor de speeltuin in de wijk. Hoe leuk is dat? Ga direct aan de slag met de 3D-ontwerper!

Foto's










Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten