
Groot klimtoestel

€14.902 excl. BTW

€18.031,42 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
291 cm	248 cm	154 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
1370 cm	1120 cm	291 cm

Toestel grootte

L	B	H
1070 cm	820 cm	291 cm

Productcode K-470

Beschrijving


Op dit veelzijdige grote klimtoestel kun je Klimmen met een hoofdletter K. Want elk speeltoestel heeft zijn eigen speel- en klimmogelijkheden. Waar ga jij beginnen?

Veelzijdig klimtoestel


Dit klimtoestel is een samenstelling van meerdere losse speeltoestellen die aan elkaar gekoppeld zijn. In het midden vind je het klimtoestel K-424 . Vanuit deze basis zijn aan drie zijden andere speeltoestellen geplaatst. Aan de linkerzijde kun je via de stappaaltjes aan de touwen balancerend naar een speeltoestel met aan de ene kant een draaicaroussel en aan de andere kant een glijbaan. Ga je naar rechts dan kun je via het klimnet naar een klimwand. Aan de derde zijde is een speeltoestel met vijf driehoeken die met staaltouw aan halfronde staanders zijn bevestigd. Hier kunt je doorheen, onderdoor of bovenlangs, net wat je zelf maar wilt. Aan dit speeltoestel vind je weer twee klimwanden die door een klimrek aan elkaar verbonden zijn.

De staanders van dit speeltoestel zijn standaard van zwart gegalvaniseerd gepoedercoat staal gemaakt. Dit geldt ook voor de stangen en hangrekken maar voor deze onderdelen kun je zelf een kleur kiezen. Voor de rest van de speelelementen is zonbestendig kunststof gebruikt en het klimnet is van stevig 6-draads staaltouw. Rondom het speeltoestel vind je verschillende balanceerstepjes zodat je ook rondom van het ene speeltoestel naar het andere kunt balanceren. Deze kunnen overigens ook uitstekend als zitje dienen. Dit speeltoestel is op maat gemaakt voor onze klant. Heb je ook interesse in een maatwerk speeltoestel, neem dan gerust contact met ons op.

Foto's












Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren

Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten