

Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis

Leeftijd tot 8 jaar

€5.444 excl. BTW

€6.587,24 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 90 cm	 48 m²

Benodigde ruimte

L 731 cm	X	B 641 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 382 cm	X	B 348 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-207



Beschrijving

Met dit veilige combinatietoestel blijf je lekker laag bij de grond, een zeer geschikt speeltoestel dus voor de jongere kinderen op een peuterspeelzaal of bij het kinderdagverblijf.


Laag speeltoestel ideaal voor kinderdagverblijf

De basis van dit gecertificeerde speeltoestel zijn de twee platformen van 90 cm hoog die met elkaar verbonden worden door een opvallende kruiptunnel. Het driehoekige platform beklim je via de opgang met de kleurrijke doppen. Je moet dan wel via de kruipbuis om naar het andere vierkante platform te komen. De vloer met de kunststof glijbaan kun je ook bereiken met het gebogen klimrek. Door de beperkte hoogte is dit speeltoestel ook in het zand te plaatsen.

Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis


Dit combinatietoestel behoort tot de [metaal en kunststof serie](#) en is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Dit kan door het speeltoestel uit te breiden met platformen, speelfuncties en andere opgangen naar de platformen. Dit kan ook door de [kleuren van het speeltoestel te veranderen](#). Alleen de staanders en platformen worden standaard in zwart geleverd, voor de overige speelelementen mag je kiezen uit verschillende kleuren. Op deze manier ontwerp je je eigen speeltoestel op maat.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten