

Speeltoestel met kunststof glijbaan en bankjes

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€6.167 excl. BTW

€7.462,07 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 49 m ²

Benodigde ruimte

L 803 cm	X	B 608 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 454 cm	X	B 318 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-222



Beschrijving

Dit speeltoestel met kunststof glijbaan en zitbankjes onder het platform neemt qua afmeting niet heel veel ruimte in maar heeft hele leuke speelfuncties. Bovendien is het een speeltoren geschikt voor een grote doelgroep kinderen.

Klimtoren met glijbaan

Onder het dubbele platform van het speeltoestel zijn twee bankjes gemaakt waar de kleintjes op kunnen zitten. Zet je dit speeltoestel in het zand dan heb je meteen een mooie [zandbak](#) onder het plateau. Voor de wat oudere kinderen is het de uitdaging om naar boven te klimmen. Dit kan via verschillende opgangen maar een vaste trap naar boven ontbreekt. Dus klim je via de doppen naar boven of ga je via de wikkelopgang? Ben je eenmaal boven dan kun je via de kunststof glijbaan naar beneden maar je kunt ook als een echte brandweerman via de glijstang naar beneden glijden.


Gecertificeerd speeltoestel van metaal en kunststof


Dit gecertificeerde speeltoestel komt uit de de [metaal en kunststof serie](#) waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. De staanders en de stijlwallen zijn gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met anti-roest afwerking. Het platform is van staalbord met een anti-slip afwerking. De kunststof glijbaan, doppen en de bankjes kunnen prima tegen het Nederlandse weer en de zon.

Speeltoestel aanpassen in online tool TnT 3D-ontwerper

Dit speeltoestel is helemaal naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Breidt het uit met extra platformen en speelfuncties en wijzig de opgangen door bijvoorbeeld een vaste trap toe te voegen. Ook kun je de [kleuren van je speeltoestel](#) in dit online programma zelf kiezen. Kies kleuren die passen bij je huisstijl of bij de kleuren van het (school)gebouw. Zowel de 3D-ontwerper als de kleuren aanpassen is een gratis service van TnT Speeltoestellen.

Foto's






Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten