

# Speeltoestel met kunststof glijbaan

€6.557 excl. BTW

€7.933,97 incl. BTW

## Toestelspecificaties

| Toestel hoogte                                                                           | Valhoogte                                                                                | Valruimte                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  300 cm |  150 cm |  54 m <sup>2</sup> |

### Benodigde ruimte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 729 cm | X | <b>B</b> 726 cm | X | <b>H</b> 300 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

### Toestel grootte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 379 cm | X | <b>B</b> 384 cm | X | <b>H</b> 300 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode C-224



## Beschrijving

Alles speeltoestellen uit de [metaal en kunststof serie](#) kunnen zelf worden samengesteld, zowel qua kleuren als qua speelfuncties. Dit speeltoestel met 2 platformen is hier een voorbeeld van. Er zijn verschillende opgangen naar de 2 plateaus die met elkaar verbonden zijn door een schuine vloer.


## Speeltoestel met diverse speelelementen

Aan de platformen zijn meerdere speelelementen geplaatst. Op deze manier kun je kiezen hoe je naar boven of beneden gaat. Neem je de slangentrap, het gebogen klimrek of het klimrek met de horizontale spijlen? Ook is er een opgang met gekleurde kunststof pionnen. Naar beneden kan via dezelfde weg als naar boven maar ook via de brandweerpomp of de kunststof glijbaan. Dit speeltoestel met kunststof glijbaan is opgebouwd met staanders van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal. De metalen opgangen en het spijlen hekwerk kun je uitvoeren in verschillende kleuren. Ook voor de kunststof onderdelen zoals de glijbaan en de doppen kun je [zelf je kleuren kiezen](#).

## Pas dit speeltoestel aan in de TnT 3D-ontwerper

Het speeltoestel is aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online tool waarin je een eigen ontwerp van een speeltoestel kunt maken of een bestaand speeltoestel aanpassen. Je kunt het speeltoestel uitbreiden met platformen en speelelementen en kiezen voor andere opgangen. Houd ook rekening met speciale [valdemping](#) onder het speeltoestel in verband met de valhoogte.

## Foto's









## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE




## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen  
Bovenbalk  
Staanders  
Wip-balk  
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren  
Plateau  
Trappen  
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen  
Spijlwanden  
Stangen  
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden





Wanden  
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal  
Roestvrij staal met PE zijkanen  
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.  
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium  
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten