

Speeltoestel met rondloop en tunnel

€13.574 excl. BTW

€16.424,54 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 82 m ²

Benodigde ruimte

L 988 cm	X	B 816 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 686 cm	X	B 518 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-296



Beschrijving

Dit speeltoestel met rondloop en tunnel heeft alles wat de jeugd zich maar kan wensen. En het is een klimtoestel waar je goed van in beweging komt.

Uitdagend klimtoestel

De vier platformen van dit klimtoestel zijn in een vierkant opgesteld en worden met elkaar verbonden door verschillende uitdagende speelfuncties. Voor de weg naar boven kies je voor verschillende opgangen zoals het gebogen klimrek, gebogen slangentrap, spiraalwikkels, klimrek met horizontale spijlen of de pionnen. Ben je eenmaal boven dan komt de volgende uitdaging want even makkelijk van de ene naar de andere kant lopen, is er niet bij.

Behendigheid aan de ringladder of wielladder

Kies je voor de ringladder of de wielladder, dan is behendigheid en spierkracht in je armen vereist. Een iets eenvoudigere weg is wellicht die van de dichte kruiptunnel of de halfopen balanceerbrug om van platform te veranderen. Wil je weer naar beneden dan wordt het weer klimmen of via de glijstang afdalen want een normale glijbaan heeft dit fantastische speeltoestel niet.

Zelf kleuren bepalen

Dit speeltoestel uit de [metaal en kunststof lijn](#) kan uitgevoerd worden in [verschillende kleurstellingen](#). Je bepaalt helemaal zelf welke kleuren de verschillende speelfuncties moeten krijgen. Alleen de staanders en vloeren zijn altijd uitgevoerd in zwart. Alle metalen onderdelen hebben een antiroest afwerking, de platformen zijn voorzien van anti-slip. De kunststof onderdelen zijn weerbestendig en kunnen de zon goed verdragen.


Speeltoestel aanpassen in TnT 3D-ontwerper

Wil je dit speeltoestel aanpassen, wel een normale glijbaan toevoegen of wel met een stevige trap naar boven om het ook geschikt te maken voor een jongere doelgroep, gebruik dan de TnT 3D-ontwerper. In dit online programma stel je een speeltoestel op maat samen. Je kunt hierin speelfuncties wijzigen, voor andere opgangen kiezen en de kleuren aanpassen. Lees alles over het [zelf ontwerpen van professionele speeltoestellen in de TnT 3D-ontwerper](#).

Valondergrond nodig

In verband met de valhoogte van dit gecertificeerde speeltoestel moet je wel rekening houden met een speciale [valdempende ondergrond](#).

Foto's



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijken
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten