Speeltoestel met tunnel en meerdere glijbanen

€18.165 excl. BTW

€21.979,65 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
385 cm	180 cm	124 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
1195 cm	1013 cm	385 cm

Toestel grootte

L	B	H
938 cm	618 cm	385 cm

Productcode C-338

Beschrijving

Wauw, zo'n speeltoestel wil je toch in de speeltuin! Een opvallende speeltoren door de gebruikte kleuren, de grote tunnelglijbaan en de vele speelelementen.

Speeltoestel met kruiptunnel en glijbanen

Dit speeltoestel is opgebouwd uit meerdere platformen op verschillende niveaus. Een stevige trap brengt je naar het laagste platform waar je direct met de glijbaan weer naar beneden kunt. Ook kun je kiezen om met de winkelspiraal naar boven of beneden te gaan. Vanaf deze vloer ga je linksaf via de schuine vloer met leuning naar het platform met de dichte tunnelglijbaan. Ga je naar rechts dan kruip je via de kruiptunnel naar het platform met de dubbele glijbaan. Dit platform kun je ook beklimmen met de slangentrap. De platformen zijn afgewerkt met speelpanelen met verschillende figuren en spelletjes. Onder de kleurrijke dakjes op de platformen blijf je lekker droog en onder het platform met de tunnelglijbaan is een zitbankje gemaakt.

Voor welke kleurstelling ga jij?

Dit speeltoestel komt uit de "metaal en kunststof" serie van TnT Speeltoestellen waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. De basis van dit professionele speeltoestel bestaat uit robuuste zwart gepoedercoate palen en een zwarte metalen trap. Zowel de traptreden als de vloeren van de 2 platformen zijn van staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking. Je kunt dit speeltoestel ook naar eigen wens aanpassen. Gebruik hiervoor de TnT 3D-ontwerper, een online programma waarin je een speeltoestel op maat kunt ontwerpen. Hier kun je ook de kleurstelling van de speeltoren aanpassen.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- Teal
- Dark Green
- Primary Green
- Grey
- Pacific Blue
- Sky Blue
- Primary Red
- Purple

Metaal kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- NEW! Silver
- Teal
- Rainforest Green
- Lime Green
- White
- Pacific Blue
- Brick Red
- Purple
- Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE

- Red
- Orange
- Yellow
- Teal
- Blue
- Pacific Blue
- Green
- Tan
- Brown
- Purple
- Grey
- Black

Dubbele kleuren PE

- Red
- Pacific Blue
- Green
- Brown
- Yellow
- Brown
- Black
- Orange
- Green
- Brown
- Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	
Wanden **Zitjes**	PE board	
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten