

RVS glijbaan met vaste trap

€4.528 excl. BTW

€5.478,88 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 100 cm	 34 m ²

Benodigde ruimte

L 680 cm	X	B 523 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 332 cm	X	B 226 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1101



Beschrijving

Deze rvs glijbaan met vaste trap is simpel maar doeltreffend en nog altijd één van de favoriete speeltoestellen op een schoolplein of in de speeltuin. En deze glijbaan is speciaal voor de jonge garde.

Metalen speeltoestel met roestvast stalen glijbaan

Een robuuste trap naar boven waar je je goed vast kunt houden, een laag platform van 90 cm omringd door spijlwanden en een duurzame rvs glijbaan met opstaande rand voor een veilige gang naar beneden. Een gecertificeerde glijbaan waar de jongste kinderen ook veilig alleen op kunnen klimmen en naar beneden glijden zonder begeleidende hulp. Dit speeltoestel zal zeker niet misstaan bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang maar is ook prima geschikt voor op het schoolplein bij de lagere klassen van de basisschool.


Zelf de kleuren van je speeltoestel kiezen

Deze glijbaan is geheel van metaal en valt in de [robuust metaal en rvs](#) lijn van TnT Speeltoestellen. Dit betekent dat je dit speeltoestel naar hartenlust kunt aanpassen en uitbreiden met meerdere speelelementen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online programma ontwerp je zelf je eigen unieke speeltoestel. Ook kun je hier de [kleuren van het speeltoestel aanpassen](#). De staanders en vloeren worden standaard in zwart geleverd, de rest van de kleuren bepaal je zelf.

Deze glijbaan mag op gras

Met een valhoogte van 90 cm mag deze glijbaan op natuurlijk gras geplaatst worden (wel afhankelijk van de ondergrond onder het gras). In de categorie [glijbanen](#) vind je nog veel meer kunststof en rvs glijbanen, bekijk de verschillende mogelijkheden.


Foto's




Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden





Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijken
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten