

PE speeltoestel educatief

Leeftijd tot 8 jaar

€2.282,89 excl. BTW

€2.762,30 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte Valruimte

 130 cm

 19 m²


Benodigde ruimte

L 588 cm X **B** 302 cm X **H** 130 cm

Toestel grootte

L 290 cm X **B** 30 cm X **H** 130 cm

Productcode PE-P003



Beschrijving

Deze speelwanden nemen niet veel plaats in, hebben aantrekkingskracht door de kleurstelling en zijn ook nog eens leerzaam. Ze passen dan ook uitstekend op het schoolplein.


Spelend leren

Voor alle kinderen die het leuk vinden om spelend te leren of lerend te spelen. Drie verschillende educatieve spelwanden met verschillende spelletjes. Er zijn verschillende combinaties van spelelementen mogelijk. Zo kun je kiezen uit een weerpaneel, klok kijken, sommetjes maken, woordjes spellen of een slangenspel. Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op.

Kleurrijk en duurzaam

Deze spelwanden zijn gemaakt van gepoedercoate metalen staanders met kleurige wandpanelen van PE-Polytheen. In deze [kleurrijk en duurzaam-serie](#) van TnT Speeltoestellen vind je nog veel meer kleurige speeltoestellen die jarenlang meegaan. Voor nog meer speelplezier kun je de spelwanden ook combineren met een [speelhuisje](#) of ander speeltoestel.

Foto's



LuduQ
Opleverformulier speeltoestellen

Beeldmerk: Gemeente Terschelling, Plaats: Terschelling, Land: NL, Model: 1000, Datum: 15-06-2023

Versie: 1.0, Type: Toestel voor kinderen van 3 tot 10 jaar, Type: Toestel voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Opmerkingen (indien van toepassing):


Speeltoestel	Is het veilig?	Is het veilig?	Algemeen (zie onderaan de tabel)
Speeltoestel 1	☒	☒	☒
Speeltoestel 2	☒	☒	☒
Speeltoestel 3	☒	☒	☒
Speeltoestel 4	☒	☒	☒
Speeltoestel 5	☒	☒	☒

Speeltoestellen zijn overgeleverd aan de klant voor gebruik. Het gebruik van de speeltoestellen is uitsluitend toegestaan op de locatie waar de toestellen zijn geïnstalleerd.

Datum: 15-06-2023, Handtekening: [Signature]

De formulier dient binnen 7 DAGEN ondertekend retour te worden gestuurd naar LuduQ. Indien niet binnen 7 dagen ondertekend terugkomen, wordt de toestel als acceptatie van de levering en/of plaatsing door de klant.

www.luduq.nl





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving

HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten