Veertoestel Vogel

Leeftijd tot 8 jaar

€520 excl. BTW

€629,20 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
86 cm	62 cm	13 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
382 cm	330 cm	86 cm

Toestel grootte

L	B	H
82 cm	30 cm	86 cm

Productcode V-506

Foto's

Technische tekeningen

Matenplan

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- Teal
- Dark Green
- Primary Green
- Grey
- Pacific Blue
- Sky Blue
- Primary Red
- Purple

Metaal kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- Silver
- Teal
- Rainforest Green
- Lime Green
- White
- Pacific Blue
- Brick Red
- Purple
- Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE

- Red
- Orange
- Yellow
- Teal
- Blue
- Pacific Blue
- Green
- Tan
- Brown
- Purple
- Grey
- Black

Dubbele kleuren PE

- Red
- Pacific Blue
- Green
- Brown
- Yellow
- Brown
- Black
- Orange
- Green
- Brown
- Yellow

TnT speeltoestellen

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen, Bovenbalk, Staanders, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking

Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking

Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

Wanden, Zitjes

PE board

Glijbanen

Roestvrij staal, Roestvrij staal met PE zijkanten

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium
	Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten