

Speeltoestel met verschillende hoogtes en rvs glijbaan

€7.769 excl. BTW

€9.400,49 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 55 m ²

Benodigde ruimte

L 724 cm	X	B 760 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 428 cm	X	B 411 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1212



Beschrijving

Dit speeltoestel heeft platformen op verschillende hoogtes en een rvs glijbaan


Uitdagende glijbaan met hoogteverschil

Welke weg neem jij naar boven? Klim je via het gebogen klimrek naar het lage platform en glij je via de brandweerpomp weer naar beneden? Of loop je via de schuine wand naar het dubbele platform op een hoger gelegen niveau en glij je met de rvs glijbaan naar beneden. Je kunt ook direct het hogere platform beklimmen via het klimrek met de horizontale spijlen of via de spiraal. Met een valhoogte van 150 cm heb je voor deze glijbaan wel speciale [valdemping](#) nodig.

Metalen speeltoestellen met rvs glijbaan

Dit speeltoestel komt uit de [robuust metaal en rvs serie](#) van TnT Speeltoestellen. Deze degelijke speeltoestellen hebben allemaal een rvs glijbaan en gaan jarenlang mee. De staanders en hekwerk zijn gemaakt van gepoedercoat staal met antiroest afwerking, de trap, platformen en schuine wand van staalbord met een rubber antislip afwerking. Bovendien kun je dit speeltoestel aanpassen en uitbreiden in de [TnT 3D-ontwerper](#). Voeg vloeren en speelelementen toe of wijzig de opgangen om naar boven te klimmen, bijvoorbeeld met een stevige trap voor de jongsten. Ook de [kleurstelling van het speeltoestel](#) is aan te passen in het online ontwerpprogramma dat gratis te gebruiken is. Kies uit verschillende kleuren en ontwerp een uniek speeltoestel op maat.


Foto's





Technische tekeningen


Matenplan




Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijkanen
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten