

Speeltoestel met hangrek en kunststof glijbaan

Leeftijd van 4 tot 8 jaar

€6.436 excl. BTW

€7.787,56 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 260 cm	 120 cm	 52.9 m ²

Benodigde ruimte

L 726 cm	X	B 729 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 428 cm	X	B 379 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-210



Beschrijving

Dit gecertificeerde speeltoestel met hangrek en kunststof glijbaan bestaat uit 2 platformen die met elkaar verbonden wordt door een ringladder. Dus wil je van het ene naar het andere platform dan moet je wel spierballen in je armen hebben.

Klimtoestel met glijbaan


Via een gebogen klimrek klim je naar het ene platform, hier kun je via de brandweerstang weer naar beneden glijden. Het andere platform heeft een opgang in de vorm van een kronkelslang (soort van trap) of je gaat via de kunststof doppen naar boven. Hier kun je met de kunststof glijbaan weer naar beneden.

Speeltoestel gratis aanpassen in online TnT 3D-ontwerper

Dit speeltoestel uit de [metaal en kunststof serie](#) is geheel naar eigen wens samen te stellen. Hiervoor is de [TnT 3D-ontwerper](#) beschikbaar, een online programma om nieuwe speeltoestellen te ontwerpen of bestaande speeltoestellen aan te passen. Hier kun je platformen en extra opgangen naar boven toevoegen. Voor de verschillende speelelementen zoals de doppen, het klimrek, de glijbaan en de ringladder kun je [zelf een kleur kiezen](#). De metalen staanders en de platformen worden standaard in zwart geleverd.


In verband met de valhoogte van dit speeltoestel heb je wel een [speciale valondergrond](#) nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan [kunstgras](#) of [rubber tegels](#).

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten